



ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รายการ

ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อทดสอบและเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานต่างๆ และการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด ตามความเหมาะสมในการใช้งาน จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.๕	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ	หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดซื้อจำนวน ๓๐ รายการ เพื่อรับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ตาม ภาคผนวก ก โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแต่ละรายการตาม ภาคผนวก ข
การรับประกัน	หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้ขาย ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นส่วน ที่ขายให้แก่ กปภ.๕ ให้สามารถใช้งานได้ดี ตลอดอายุสัญญาการรับประกัน ซึ่งรวมถึงการซ่อมบำรุง หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดสอบ และจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ กปภ.๕ กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมถึงการจัดทำสรุประยงานประวัติการซ่อมบำรุง
ศูนย์บริการฯ	หมายถึง สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาตามระยะเวลา รับประกัน

๑. วัสดุประสงค์

กปภ.ช.๕ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓๓ รายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑ (กคค. ๓๓-๒๕๕๖)	๓๔	เครื่อง
๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ ๑ (กคค. ๒๔-๒๕๕๖)	๒๑	เครื่อง
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Mini Tower (กคค. ๓๖-๒๕๕๕)	๑	เครื่อง
๔.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A๔ แบบ Network แบบที่ ๑ (๓๓ หน้า/นาที) (กคค. ๓๘-๒๕๕๖)	๓	เครื่อง
๕.	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (กคค. ๓๖-๒๕๕๖)	๔	เครื่อง
๖.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์รยา (กคค. ๒๔-๒๕๕๕)	๑	เครื่อง
๗.	เครื่อง Network Attached storage (กคค. ๐๙-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๘.	เครื่อง Handheld Computer (กคค. ๒๖-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๙.	เครื่องพิมพ์เคลื่อนที่ ชนิดพกพา (กคค. ๒๗-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๑๐.	เครื่อง Plotter สำนักงาน A ๑ (GIS) (กคค. ๔๔-๒๕๕๕)	๑	เครื่อง
๑๑.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A ๓ (กคค. ๒๓-๒๕๕๖)	๒	เครื่อง
๑๒.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑ KVA (กคค. ๓๓-๒๕๕๖)	๑	เครื่อง
๑๓.	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๗๕๐ VA (กคค. ๕๐-๒๕๕๕)	๓๔	เครื่อง

๒. รายละเอียดการเสนอราคา (เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา)

ผู้เสนอราคาต้องอ่านและศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยื่นเสนอราคา และต้องทำความเข้าใจ เอกสารทุกฉบับให้ชัดแจ้ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เสนอรา飚จะยกขึ้นมาเป็นข้อ้อง โดยอาศัยเหตุผลจากการลงทะเบียน ไม่ทำความเข้าใจ ละเลยการปฏิบัติตามหรืออ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในประกาศประกวด ราคามิได้

๒.๑ หลักฐานการเสนอราคา

๒.๑.๑ ผู้เสนอรา飚จะต้องมีหนังสือรับรองผลงานด้านการขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ต่อพ่วงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานนั้นและมี วงเงินจัดซื้อไม่น้อยกว่า ๓๐% ของวงเงินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๗,๓๐๓.- บาท (เงินทักษะหนทางมีเงื่อนไขพันสามร้อยสามบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอครบถ้วนรายการตามที่ กปภ.กำหนด โดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจนในรายละเอียด (Catalog) ของสินค้าที่เสนอในแต่ละรายการ และจัดทำตารางเปรียบเทียบตามคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอ เทียบกับ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ กปภ. กำหนด พร้อมระบุ รุ่น ยี่ห้อ รายละเอียด และจำนวนของแต่ละอุปกรณ์ และระบุหน้าอ้างอิงของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน

๒.๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอขอรับประทานงานหรือหน่วยงานและหมายเลขอรหัสพื้นฐานในการรับแจ้งเหตุขัดข้องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

๒.๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการฯ หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่อไปนี้ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ จังหวัดเป็นอย่างน้อย เพื่อสามารถซ่อมบำรุงในพื้นที่บริการของการประปา ส่วนภูมิภาคเขต ๕ โดยมีรายละเอียด

- ที่อยู่ ที่ตั้งจริง พร้อมรูปถ่ายสถานที่ตั้งจริง ของศูนย์บริการฯ
- เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร ที่เป็นปัจจุบัน
- รายชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขอรหัสพื้นฐาน

๒.๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามภาคผนวก ก เพื่อมาทดสอบ Burn in test โดยส่งมอบให้ กปภ.๖ ในวันเดียวกับวันเสนอราคา

๒.๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๗๕๐ VA ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามภาคผนวก ก จำนวน ๑ เครื่อง และจัดเตรียมแรงปลักจ่ายไฟฟ้าให้พร้อมในวันที่นำเครื่องมาทดสอบ โดย กปภ.๖ จะทำการทดสอบการใช้งานและการสำรองไฟฟ้าของ UPS ขนาด ๗๕๐ VA ที่เสนอต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้เสนอราคาได้ ทั้งนี้หากมีเหตุ อันเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าตก และไฟฟ้ากระแสฟ้า กปภ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกรายการซึ่งผู้เข้าเสนอราคาเสนอขาย จะต้องเสนอตามคุณลักษณะเฉพาะที่ กปภ. กำหนดตามภาคผนวก ๖

๓.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้

๓.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ กปภ. กำหนดในแต่ละรายการ โดยนับถ้วนจากวันที่ตรวจรับแล้วเสร็จ

๔. การพิจารณา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามข้อ ๒.๑.๕ , ๒.๑.๖ และรายการอื่นๆ ตามภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ๖ มาให้ในวันเดียวกับวันเสนอราคา

๔.๒ กปภ.๖ จะทำการตรวจสอบหมายเลขอรหัสพื้นฐานของผู้ประสานงาน ตามข้อ ๒.๑.๓ และ ๒.๑.๔ และไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ กปภ.๖ จะถือว่าผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา

๔.๓ กปภ.๗ จะทำการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๒.๑.๕ ด้วยโปรแกรม Burn in test โดยทดสอบการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอด ๔ ชม. ของอุปกรณ์หลักได้แก่ CPU, Main Board, Hard Disk, Ram และการ์ดจอ และทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๗๕๐ VA ตามข้อที่ ๒.๑.๖

๔.๔ คณะกรรมการประกวดราคา ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์และ UPS มาทดสอบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ UPS ที่นำมาทดสอบมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๑.๕, ๒.๑.๖ และ ๓.๑ หรือทดสอบไม่ผ่าน จะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา

๔.๕ คณะกรรมการประกวดราคา ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาผู้เสนอราคานี้เสนอราคาที่แสดงเอกสารไม่ครบถ้วน เสนอราคามิ่งครบทุกรายการ และมาไม่ทันตามกำหนดเวลา

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

ผู้ขายต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๕.๒ การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามข้อ ๕.๑ ผู้ขายต้องแจ้งกำหนดรับส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการก่อนวันส่งมอบ

๕.๓ ผู้ขายต้องจัดหาปลั๊กไฟแรงไฟชนิดแบบมีเต้าเสียบแบบ Universal ไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง, มี switch ปิด-เปิด, และมีความยาวสายไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ อัน /เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง

๕.๔ หากผู้ขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งงานเสร็จล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด กปภ.๗ มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้

๕.๕ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบและให้ทันตามกำหนดเวลาตามข้อ ๕.๑ หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของทางผู้ขายเอง ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของเงินตามสัญญาซื้อขาย

๕.๖ ผู้ขายต้องดำเนินการใน ข้อ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๓ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแนบเอกสารใบรับประกันสินค้า หรือหนังสือรับรองการรับประกันสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๕.๗ ผู้ขายต้องติด ป้ายประจำอุปกรณ์ ในรูปแบบ Quick Response CODE (QR Code) ตามมาตรฐานของ กปภ. (ภาคผนวก จ) ให้เรียบร้อย พร้อมระบุเลขที่สัญญา, ชื่อผู้ขาย, เบอร์โทรศัพท์ในการรับแจ้งปัญหา, วัน เดือน ปี เริ่มต้นและสิ้นสุดการรับประกัน ปิดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะเวลา.rับประกันนับตั้งจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๕.๘ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานเป็นเอกสารและ Soft files แสดงหมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial No.) ยี่ห้อ, รุ่นของแต่ละรายการ ให้ตรงตามที่ระบุไว้บนตัวเครื่องจริง ตามหน่วยงานที่ส่งมอบหรือติดตั้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการรับประกันตามที่ กปภ. กำหนดไว้จริง บันทึกเป็นแผ่น CD หรือ DVD ให้ กปภ.จำนวน ๒ ชุด โดยจะต้องมีรายละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน

๕.๙ ผู้ขายต้องทำการแบ่ง Hard Disk ของเครื่องคอมพิวเตอร์และ Notebook ชนิดต่างๆ ตามภาคผนวก ก ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ในอัตราส่วน ๓๐% ส่วนที่สองใช้สำรองเก็บข้อมูลระหว่าง ๖๕% ถึง ๗๐%

๕.๑๐ ผู้ขายต้องทำการสำเนาข้อมูล (Ghost) ไดร์รับบปฎิบัติการในรูปแบบไฟล์ Image และเก็บไฟล์ไว้ที่ไดร์ D ด้วยโปรแกรม Freeware พร้อมมอบแผ่นโปรแกรม Freeware ดังกล่าวให้แก่ กปภ. จำนวน ๑ ชุด

๖. การตรวจรับและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

๖.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๒ ผู้ขายต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบภาพแบบ LED (Dead pixel) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๓ ผู้ขายต้องติดตั้งโปรแกรม Freeware เวอร์ชันล่าสุดพร้อมใช้งานเช่น โปรแกรม Open Office, Font TH SarabunLT ๙, Install_flash_player,๗ Zip, Aimp ๒ ๒.๕๑ Build ๓๓, XnView V ๑.๙.๑ Complete version ให้แก่ กปภ.๒.๕

๖.๔ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ข้อ..๑.. และข้อ...๓.. โดยเฉพาะที่ส่งมอบต้องไม่มี Dead pixel และถ้ามีผู้ขายต้องจัดหาจอดำเนินการใหม่ ให้ทันที

๖.๕ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ข้อ..๒.. โดยเฉพาะที่ส่งมอบต้องไม่มี Dead pixel และถ้ามีผู้ขายต้องส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ชุดใหม่ให้ทันที

๖.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามภาคผนวก ก ข้อ.๑..ถึงข้อ ..๓...ให้ กปภ.๒.๕ ครบถ้วนรายการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ

๖.๗ คณะกรรมการตรวจรับจะทำการตรวจรับ เมื่อผู้ขายดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดในข้อ ๕. และข้อ ๖. ทุกประการ

๗. การชำระเงิน

กปภ. จะชำระเงินค่าจัดซื้อและส่งมอบงวดเดียว โดยจะชำระให้หลังจากคณะกรรมการตรวจรับของ กปภ.๒.๕ ได้พิจารณาหลักฐานการรายงานผลการส่งมอบแล้วเห็นว่า ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาเรียบร้อยแล้วเสร็จ ทั้งนี้การเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ กปภ.

๘. ความคุ้มครองและอัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อฯ อันเกิดจากการขนส่งและส่งมอบ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบดังนี้

๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ ตามภาคผนวก ๖

๘.๒ ผู้ขายต้องทำการส่งมอบให้ทันตามกำหนดเวลาตามข้อ ๕. หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการ ดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากการปัญหาของทางผู้ขายเอง ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวันลึ้นวันที่สิ้นสุดการส่งมอบ ตาม ภาคผนวก ก โดยถือวันในใบส่งมอบเครื่องที่หน่วยงานในสังกัดเป็นสำคัญ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของวงเงินตามสัญญา

๘.๓ ผู้ขายต้องจัดทำรายงานสรุปการซ่อมแซมแก้ไขตามภาคผนวก ๖ ส่งให้..กองเทคโนโลยีสารสนเทศเขต..๕.. ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี หรือ ๑ ครั้งต่อปี จนถึงวันสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา

๘.๔ ผู้ขายต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซม ณ กปภ.๒.๕ ให้แล้วเสร็จภายใน...๓...วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.๒.๕

๙./๘.๕ หากผู้ขาย...

๘.๕ หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๘.๔ แล้ว จะเป็นจะต้องนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ผู้ขายต้องนำเครื่องที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะทำการซ่อมแซม แก้ไข เครื่องฯ แล้วเสร็จ หากในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาทดแทนเครื่องที่ชำรุดได้ กปภ.ช.๕ จะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินตามสัญญา ทั้งนี้ในการซ่อมหรือแก้ไขนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน...๑๕.. วันทำการ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบคืน เครื่องฯ ให้ใช้งานได้ตามระยะเวลากำหนด ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินตามสัญญา โดยนับจากวันที่นำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลับไปซ่อมที่บริษัทฯ จนถึงวันที่สามารถนำส่งมอบคืนให้ กปภ.ช.๕

๘.๖ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาทดแทนเครื่องที่ชำรุดได้และ ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๘.๕ ภายใน ๗ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง กปภ. มีสิทธิอ้างว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนผู้ขาย ทั้งนี้ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แก้ไข เครื่องฯ ที่เกิดขึ้น ตามใบเสร็จ และต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญา โดยนับถัดจากวันที่บุคคลภายนอกซึ่งมาดำเนินการแทน จนถึงวันที่สามารถนำส่งมอบคืนให้ กปภ.ช.๕

๘.๗ หากภายในระยะเวลา ๗ วัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทนทันที โดยที่เครื่องทดแทนใหม่ต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า

๘.๘ หากภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นใหม่ทดแทนทันที โดยชิ้นส่วนที่ทดแทนต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า

๘.๙ หากภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน โดยนับถัดจากวันที่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เกิดชำรุดเสียหาย อันด้วยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ภายในเครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แก่ CPU, Main Board, Hard Disk, Ram, Power supply และการ์ดจอ ฯลฯ เกิดเสียหาย ติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนทันที โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทดแทนต้องไม่ผ่านใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า

๘.๑๐ ความคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ส่งมอบให้ผู้ซื้อ ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมถึงในภาคผนวก ๖ ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ จะต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ซื้อ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติไม่ต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดิม หากผู้ขายและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจกระทำได้ และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว ผู้ขายและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว

๙. เงื่อนไขอื่น ๆ

๙.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๙.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์คุณยื่นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดได้

๑๐. วงเงินในการจัดหา

ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๒,๔๒๔,๓๔๒.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในการเสนอราคาผู้ประසลงจะเสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลและการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ 1**

ผู้สนใจต้องเสนอข้อบ่งชี้ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างขึ้นมาสู่ที่นี่ คุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ในมืออย่างใดๆ หรือชำรุด ไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทั่วไป

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV และ ISO 9001 หรือ ISO 9002 และได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงานลากล เช่น ENERGY STAR® 5.0 หรือมาตรฐานในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT® หรือดีกว่า โดยต้องแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ขอผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ตรงกันที่เสนอ หรือแสดงไว้ใน catalog อย่างชัดเจน
2. ผู้ขายจะต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้นของอุปกรณ์ที่วิเคราะห์ หรือคู่มือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบ คุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และตีพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต
3. เครื่องคอมพิวเตอร์, จอยก้า, Mouse และKeyboard ต้องเป็นเกรด吟吟 รายการค้า夷吾ก้า
4. ผู้ขายต้องจัดหาวัสดุหรือผ้าคลุมอย่างดี สำหรับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ

รายละเอียดทางเทคนิค

1.	หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)	
1.1	หน่วยประมวลผลกลางประเกณ	3 rd generation Intel® Core™ i5 Processor
1.2	ความเร็วสัญญาณนาฬิกา (normal speed)	ไม่น้อยกว่า 2.9 GHz
1.3	จำนวนแกนหลัก (Core)	ไม่น้อยกว่า 4 แกน
1.4	Cache Memory	ไม่น้อยกว่า 6 MB
1.5	มี Intel® vPro Technology	
	หรือ เป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า	
2.	หน่วยความจำหลัก (RAM)	
2.1	ประเภทหน่วยความจำ	DDR 3 หรือ ดีกว่า
2.2	ขนาดหน่วยความจำ	ไม่น้อยกว่า 4 GB
2.3	มี Slot เหลือสำหรับติดตั้งเพิ่ม	ไม่น้อยกว่า 1 Slot
3.	แผงวงจรหลัก (Main board)	
3.1	มี Chipset ที่มีคุณสมบัติ	ให้เป็น Intel® Q77 หรือ สูงกว่า
3.2	มี Trusted Platform Module (TPM) 1.2 หรือ สูงกว่า	
3.2	มี Intel® Active Management Technology (AMT) 8.0 หรือ สูงกว่า	

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค 33-2556	ผ้าห่มงาน..... ผอ. กกค.....	ผลลัพธ์..... ผอ. กกค.....



**รายละเอียดคอมลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ 1**

4.	หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)	
4.1.	ขนาดความจุ	ไม่น้อยกว่า 1 TB
4.2.	ความเร็วในการหมุน	ไม่น้อยกว่า 7,200 rpm
5.	จอภาพ (Monitor)	
5.1.	เป็นจอภาพชนิด LED Backlight หรือ ดีกาว	
5.2.	มีความละเอียดภาพ	ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
5.3.	ใน Contrast Ratio	ไม่น้อยกว่า 1,000:1
5.4.	ขนาดจอภาพ	ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
5.5.	มีจำนวน DVI หรือ HDMI หรือ Display Port หรือ ดีกาว ไม่น้อยกว่า 1 Port (พร้อมสายเชื่อมต่อ)	
6.	อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (Input/Output Ports and Connectors)	
6.1.	ณ Ethernet (Build-in) 100/1000 Mbps หรือรัน vPro Technology	
6.2.	ณ USB 3.0 (Build-in)	ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
6.3.	ณ Serial Port	ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.4.	ณ DVD-RW Drive หรือ ดีกาว	จำนวน 1 หน่วย
6.5.	ณ Speaker (Build-in)	
7.	ตัวเครื่อง (Chassis) ถูกออกแบบมาเพื่อแบบ Small Form Factor หรือ เล็กกว่า	
8.	แป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่สกรีนภาษาไทยและอังกฤษไว้อย่างชัดเจน มีแป้นพิมพ์ไม่น้อยกว่า 104 ตัว มาตรฐาน และเชื่อมต่อ USB จำนวน 1 ท่าอย่าง	
9.	เมาส์ (Mouse)	
9.1.	ชนิด Optical หรือดีก่าว แบบ 2 ปุ่ม พร้อม scroll Wheel และเชื่อมต่อ USB จำนวน 1 หน่วย	
9.2.	แผ่นรอง (Mouse Pad) จำนวน 1 หน่วย	
10.	มีแพนแรมแบบภายนอกติดต่อ Microsoft Windows 7 Professional หรือดีก่าว Version ล่าสุด ที่ดูดลิขสิทธิ์ พร้อมติดตั้ง	

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เดือนหนึ่ง จากราบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผู้ขายจะต้องมาตรวจสอบ ณ จุดที่ติดตัวเครื่อง (Onsite Service) โดยไม่คิดค่าบริการ

๘๐๓

คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค.33-2556	หัวหน้างาน	ผอ.สำนัก
	ผอ.กอง	ผอ.ท.

	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ 1
<p>ผู้เสนอราคาต้องสนองปัจจัยด้านความต้องการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความไว้สุดที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยขีดข่วน หรือชำรุด ไม่มีวัสดุติดตัวที่เป็นภัย对自己或他人</p>	
รายละเอียดทั่วไป	
<p>1. เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC Class B หรือ UL หรือ IUV และ ISO 9001 หรือ ISO 9002 และชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จะต้องได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงานสากล เช่น ENERGY STAR® 5.0 หรือ EPEAT® หรือต่อไป โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตหรือช่องผลิตภัณฑ์ และชื่อรุ่นที่ตรงกับที่เสนอราคายังชัดเจน หรือ แสดงไว้ใน Catalog อย่างชัดเจน</p> <p>2. ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินหากส่วนที่คุ้มครองการใช้งานและการบำรุงรักษาบันทึกเรื่องชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หักห้ามอัดตัวรายเดือนต่อเดือน ๆ ขอเท็จและอยู่บ้านนี้ ซึ่งสามารถตรวจสอบ คุณลักษณะด้านๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และติดพิมพ์หรือบันทึกโดยบริษัทผู้ผลิต</p>	
รายละเอียดทางเทคนิค	
1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)	
1.1 หน่วยประมวลผลกลางประเภท	3 rd generation Intel® Core™ i7 Processor
1.2 ความเร็วต่ำสูงประมาณนาที	ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz (normal mode)
1.3 จำนวนแกนหลัก (Core)	ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หรือ เป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า	
2. หน่วยความจำหลัก (RAM)	
2.1 ประเภท	DDR 3 หรือ ต่อไป
2.2 ขนาดความจำ	ไม่น้อยกว่า 4 GB
3. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)	
3.1 Internal Hard Disk	ไม่น้อยกว่า 750 GB
3.2 ความเร็วในการหมุน	ไม่น้อยกว่า 5,400 rpm
4. จอภาพ (Monitor)	
4.1 ประเภท	LED Backlight หรือ ต่อไป
4.2 ขนาดจอภาพ	13.6 (+0.5) นิ้ว
4.3 ความละเอียด	ไม่น้อยกว่า WXGA
	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค. 34-2556 ผู้ห้ามนำ... ✓ พย. กอ. พย. พย.



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
สำหรับระบบงานด้านธุรกิจ แบบที่ 1

5.	อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (Input/Output Ports and Connectors)	
5.1	มี USB 3.0 (Build in)	ไม่ต้องกว่า 2 ช่อง
5.2	มี VGA port หรือ converter to port VGA	จำนวน 1 port
5.3	มี Speaker (Build in)	ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
5.4	มี Ethernet แบบ Gigabit (10/100/1000 Mbps)	จำนวน 1 ช่อง (RJ-45)
5.5	มี Wireless LAN (Build in) ที่รองรับมาตรฐาน 802.11 b, g, n	
5.6	มี Bluetooth® (Build in) Version 3.0 หรือสูงกว่า	
5.7	มี Media card reader (Build in)	
5.8	มี Webcam (Build in)	
5.9	มี Microphone (Build in)	
5.10	มี DVD-RW Drive (Build in) หรือต้องกว่าจำนวน 1 หน่วย	
6.	แป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่สกewin มาตรไทยและอังกฤษ ไว้อย่างชัดเจน	
7.	มือบการนับการเคลื่อนตัวแห้ง Mouse และ Touch Pad	
8.	Battery ชนิด Lithium-Ion หรือต้องกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 6 cell	
9.	ตัวเครื่อง Notebook และ Battery รวมต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2.3 kg	
10.	มี Mouse สำหรับการเชื่อมต่อทางมาตราฐาน USB แบบ Optical หรือต้องกว่า จำนวน 1 หน่วย	
11.	มือบการบันทึกข้อมูลและกระเบื้อง ที่ออกแบบมาให้ใช้กับเครื่อง Notebook ที่สามารถรองรับการติดตั้ง	
12.	แผ่นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 หรือต้องกว่า ที่อยู่คลิกสิทธิ์ พร้อมติดตั้ง	

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุบัติเหตุและชำรุดเสียหายในส่วนของแบตเตอรี่ (รวม Battery) จากราบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผู้ขายจะต้องมาตรวจสอบ ชุดที่ติดตั้งเครื่อง (Onsite Service) เท่านั้นคิดค่าบริการ

๘๐๓

1	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค.34-2556	ห้ามนำเข้า..... ✓ ออกนอก.....	ผู้รับ.....
		ออกนอก.....	ผู้รับ.....



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Mini Tower**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาร่วมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ ชุดของเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องออกแบบซึ่งสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความประณีต ผ่านการทดสอบการใช้งานมาแล้วว่าใช้งานได้ดีไม่เกิดปัญหา และจะต้องมีคุณสมบัติ เทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทั่วไป

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC Class B หรือ UL หรือ TUV และ ISO 9001 หรือ ISO 9002 และต้องได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงานสากล เช่น ENERGY STAR® 5.0 หรือ EPEAT® หรือดีกว่า โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อรุ่นซึ่งตรงกับที่เสนอราคาอย่างชัดเจน หรือ แสดงไว้ใน Catalog อ้างอิงชัดเจน
2. ผู้ขายจะต้องจัดหาเอกสารคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับจริงของชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือคู่มือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องและอุปกรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบ คุณลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และพิมพ์หรือรับรองโดยบริษัทผู้ผลิต

รายละเอียดทางเทคนิค

1.	หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)		
1.1	หน่วยประมวลผลกลางประเภท	:	Intel® Xeon E3 Processor
1.2	ความเร็วสัญญาณนาฬิกา	:	ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
1.3	จำนวนแกนหลัก (Core)	:	ไม่น้อยกว่า 4 แกน
1.4	หน่วยความจำ (Cache)	:	ไม่น้อยกว่า 8 MB
	หรือ เป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า		
2.	หน่วยความจำหลัก (RAM)		
2.1	ประเภทหน่วยความจำ	:	DDR 3 หรือ ดีกว่า
2.2	ขนาดหน่วยความจำ	:	ไม่น้อยกว่า 4 GB
2.3	มี Slot เหลือสำหรับติดตั้งเพิ่ม	:	ไม่น้อยกว่า 2 Slot
3.	หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)		
3.1	มี Hard Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย		
3.2	ความเร็วในการหมุน (ต่อ Hard Disk 1 หน่วย)	:	ไม่น้อยกว่า 7,200 rpm
3.3	สามารถทำ RAID 0/1		
4.	มี DVD-RW Drive หรือดีกว่า (Build-in) จำนวน 1 หน่วย		
	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.36-2555	หัวหน้างาน..... ✓	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอช.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Mini Tower**


- | | |
|----|---|
| 5. | มีช่องเชื่อมต่อระบบ Network 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง |
| 6. | มีจอภาพ (Monitor) ชนิด LED-Backlight หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel จำนวน 1 หน่วย |
| 7. | แป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่สกrinภาษาไทยและอังกฤษไว้อย่างชัดเจน มีแป้นพิมพ์ไม่น้อยกว่า 104 คีย์ มาตรฐาน และเชื่อมต่อ USB จำนวน 1 หน่วย |
| 8. | เมาส์ (Mouse) <ul style="list-style-type: none"> 8.1 ชนิด Optical หรือดีกว่า แบบ 2 บุ๊ม พร้อม scroll Wheel และเชื่อมต่อ USB จำนวน 1 หน่วย 8.2 มีแผ่นรอง (Mouse Pad) จำนวน 1 หน่วย |
| 9. | มีแผ่น CD ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2008 Foundation (15 Cal) หรือ Microsoft Windows Server 2008 Standard (5 Cal) หรือดีกว่า ที่ถูกลิขสิทธิ์ พร้อมติดตั้ง |

การรับประกัน

กำหนดรับประกันอย่างให้ทุกชิ้นของชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งชุดจากบริษัทผู้ผลิต และค่าบริการฟรี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

๘๐๗

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.36-2555	หัวหน้างาน..... <input checked="" type="checkbox"/>	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผช.ท.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ**
ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ ๑ (๓๕ หน้า/นาที)

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้
รายละเอียดทางเทคนิค

๑. ความเร็วในการพิมพ์ตัวอักษร (ขนาด A4) : ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน้าต่อนาที
๒. ความละเอียดในการพิมพ์ : ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi
๓. สามารถพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า : แบบอัตโนมัติ
๔. หน่วยความจำ (RAM) : ไม่น้อยกว่า ๖๔ MB
๕. ถาดใส่กระดาษ (กระดาษเข้า) : ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น (พอ ๑ Tray)
๖. สามารถพิมพ์กระดาษ : A4, Letter, Legal, และ Custom
๗. สามารถเชื่อมต่อ : USB ๒.๐ และ Ethernet ๑๐/๑๐๐
๘. มีแผ่น Driver ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP / Vista / Version ล่าสุด
๙. คุณสมบัติในการใช้งานชนับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ๑ ชุด
๑๐. มีหมึกพิมพ์ ๑ ชุด สำหรับใช้งานทันที

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องพิมพ์ (รวมถึง Maintenance Kit ชุดพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่เสื่อมอันๆ อันเนื่องจากการใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่คิดค่าบริการ

๙๗

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค.๓๔-๖๖๕๖	หัวหน้างาน	ผอ.สำนัก
		ผอ.กอจ.	ผชช.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
(ขนาด A4)**

ผู้เสนอราคาว่าด้วยการต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	คุณสมบัติเครื่องพิมพ์	
๑.๑	อุปกรณ์มีความสามารถ	: Print, Copy, Scan, Fax ในเครื่องเดียวกัน
๑.๒	ใช้เทคโนโลยี	: Laser หรือ LED
๑.๓	หน่วยความจำ	: ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ MB.
๑.๔	Port เขื่อมต่อ	: ๑ x USB ๒.๐ และ ๑ x Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX
๒.	Print	
๒.๑	ความเร็วในการพิมพ์ ขาว/ดำ (A4)	: ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
๒.๒	ความเร็วในการพิมพ์ สี (A4)	: ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
๒.๓	ความละเอียดในการพิมพ์	: ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
๒.๔	รองรับการพิมพ์เอกสาร ๒ หน้า	: แบบอัตโนมัติ
๓.	Scan	
๓.๑	ความละเอียด	: ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x๑๒๐๐ dpi
๓.๒	รองรับการสแกน (ขนาด A4)	: สีและขาวดำ
๓.๓	มีระบบป้อนกระดาษแบบอัตโนมัติ (Auto Document Feed)	
๔.	Copy	
๔.๑	จำนวนสูงสุดในการ Copy	: ไม่น้อยกว่า ๙๙ แผ่น
๔.๒	ความสามารถในการปรับขนาด	: ๒๕-๔๐๐%
๔.๓	รองรับการถ่ายสำเนา	: สี และขาวดำ
๕.	คุณสมบัติกระดาษ	
๕.๑	รองรับขนาดกระดาษ	: A4, Letter, Legal และ Custom
๕.๒	รองรับปริมาณกระดาษ	: ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
๖.	ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows XP / ๗ / เวอร์ชันล่าสุด พร้อมคู่มือ ๑ ชุด โดยแน่นำการใช้งานเครื่องให้ด้วย	
๗.	ผู้ขายต้องส่งเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก ๑ ชุดสำหรับใช้งานทันที .	

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่เลื่อนอื่นๆ อันนี้องจากการใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่คิดค่าบริการ

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค.๓๖-๒๕๖๖	ผู้พัพจ้าง.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอจ.....	ผอท.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร์รี่วาร์**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอขออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

1. มีจำนวนหัวพิมพ์	: ไม่น้อยกว่า 24 เจ็ม
2. มีความยาวของเครื่องพิมพ์	: ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
3. มีความเร็วขณะพิมพ์สำหรับขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว	
3.1 ความเร็วขณะพิมพ์แบบร่าง	: ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที
3.2 ความเร็วขณะพิมพ์แบบลงทะเบียน	: ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
4. มีความละเอียดในการพิมพ์	: ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว
5. มีหน่วยความจำ	: ไม่น้อยกว่า 128 KB
6. สามารถเชื่อมต่อ USB (พร้อมสายเชื่อมต่อ)	
7. มีแฟ้ม Driver ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP / 7 / Version ล่าสุด	
8. คุณมีการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 1 ชุด	
9. มีไฟกันไฟฟ้า 1 ชุด สำหรับใช้งานทั้งที่	

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และขอให้ลูกค้าซื้อของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่เดื่อมอันๆ อันเนื่องจาก การใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่มีคิดค่าบริการ

๘๐/๔๓

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.34-2555	หัวหน้างาน..... ✓	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอฯ.....



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Network Attached Storage
(เจท้า Case)

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตัวหนี้ และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	รองรับขนาดความจุ Hard Disk รวม สูงสุด	: ไม่น้อยกว่า ๔ TB
๒.	รองรับจำนวน Hard Disk สูงสุด	: ไม่น้อยกว่า ๕ ตัว
๓.	เป็นชุด Hard Disk แบบ hot-swappable	
๔.	รองรับ Hard Disk Interface SATA I / SATA II หรือดีกว่า	
๕.	รองรับ RAID Level ๐,๑,๕,๑๐	
๖.	มีจำนวน LAN Network ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps	: ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๗.	มีจำนวน USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า	: ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
๘.	มี CPU ในการประมวลผล ขนาด	: ไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz
๙.	มีระบบ Management ผ่าน HTTP	
๑๐.	รองรับ FTP Server, File Server, DHCP Client	
๑๑.	มีคปภ.อนุญาตการใช้งาน และบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม	

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่เดิมทุกชนิด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันตรวจรับ โดยผู้ขายจะต้องมาตรวจสอบ จุดที่ติดตั้งเครื่อง (On-site Service) โดยไม่เกิดค่าบริการ

๘๘

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๐๔-๒๕๖๐	หัวหน้างาน.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอว.....	ผชท.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Handheld Computer**

ผู้เสนอราคาจะห้องเรนขออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติที่ยอมท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑.	หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)	ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ MHz
๒.	หน่วยความ (Memory)	
๒.๑	หน่วยความจำหลัก (RAM)	ไม่น้อยกว่า ๗๗๔ MB
๒.๒	หน่วยความจำถาวร (ROM)	ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
๒.๓	memory card ขนาด	ไม่น้อยกว่า ๘ GB
๓.	การแสดงผล (Display)	
๓.๑	ขนาดจอภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓.๒ นิ้ว
๓.๒	เป็นจอภาพสีแบบระบบสัมผัส (Touch Screen)	
๔.	การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network)	
๔.๑	รองรับ Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b/g)	
๔.๒	รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ๕.๐	
๔.๓	รองรับเครือข่าย GSM/GPRS/EDGE (๙๐๐, ๘๐๐, ๑๘๐๐, ๑๙๐๐ MHz)	
๔.๔	รองรับการติดต่อ GPS หรือ AGPS	
๕.	อุปกรณ์ที่ออกต่อ (Input/Output Device)	
๕.๑	มีช่องสำหรับใส่ SIM card	
๕.๒	มีช่องสำหรับใส่ memory card	
๕.๓	มี stereo headphone jack	
๕.๔	มี Built-in speaker	
๕.๕	มี Built-in Microphone	
๕.๖	มี Keypad แบบ Numeric	
๕.๗	รองรับการ Scan Barcode แบบ ๑D	
๖.	สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB หรือ Docking ได้	
๗.	ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile ๖.๑ หรือ Windows Mobile ๖.๐๓ หรือ ที่กว่า ที่สามารถรองรับ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาให้สามารถภูมิภาคได้เป็นอย่างดี	
๘.	ผ่านการทดสอบ Drop Test ที่ความสูง	ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร
๙.	น้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่	ไม่เกิน ๔๐๐ กรัม



คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๒๖-๒๕๕๙

หัวหน้างาน

ผอ.สำนัก

ผอ. กศจ.

ผอ. กศจ.



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Handheld Computer

๑๐	น้ำดูดอุปกรณ์มาตราฐานที่ออกแบบมาเพื่อพำกับเครื่องที่เห็นด้วย	
๑๐.๑	AC Adapter	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๒	USB Cable	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๓	Stylus Pen	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๔	Docking	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๕	ชุดสายสำหรับกล้องถ่าย หรือ สายสะพาย	จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๖	มีชุด Battery และชุด Battery สำรอง ขนาดประมาณห้องเก็บไว้ ๒,๖๐๐ mAh จำนวนอย่างต่ำ ๑ ชุด ที่สามารถชาร์จไฟ Battery รวมกับชุดสายหัวเข้า หรือ Docking เสียได้	

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่เดื่อนทุกชนิด (รวม Battery) เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่คำนึงว่าใช้ไป多久 แต่ผู้ขายต้องจัดให้เครื่องหรืออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป

๘๐๐๓

	ศูนย์ลักษณะเฉพาะ เลขที่ กกค.๒๒-๒๔๗๙	หัวหน้างาน..... ✓	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอ.ท.

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์เคลื่อนที่ ชนิดพกพา**

ผู้สนใจสามารถต้องการอ่านความถูกต้องตามรายการในข้อกำหนด และระดับของเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ในทำนองการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้


รายละเอียดทางเทคนิค

๑. เครื่องพิมพ์ชนิด	แบบใช้ความร้อน (Thermal)
๒. ความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution)	ไม่น้อยกว่า ๒๐๓ dpi
๓. ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด	ไม่น้อยกว่า ๕๖ มิลลิเมตร ต่อ วินาที
๔. หน่วยความจำ (Memory)	
๔.๑ Flash	ไม่น้อยกว่า ๘ MB
๔.๒ RAM	ไม่น้อยกว่า ๑ MB
๕. รองรับการพิมพ์กระดาษ (Media Specifications)	
๕.๑ กระดาษแบบม้วน ที่มีหนากว้าง ขนาด ๓๗ ๗.๗๗๕ นิ้ว	
๕.๒ กระดาษแบบม้วน ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว	
๕.๓ กระดาษที่เกลือบพิฆาต Varish	
๕.๔ กระดาษที่มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๙๐ แกรม	
๕.๕ กระดาษที่มีการสกรีน (Black mark อยู่บนด้านหน้าช้าย หรือ ງ่างด้านด้านหลัง ของขอบกระดาษ)	
๖. รองรับการสั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย Bluetooth ให้สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี	
๗. สามารถ Upgrade firmware ผ่าน USB หรือ Serial (RS232) ได้	
๘. มีหอดูดการซ่อนตัวงานที่ออกแบบมาให้ไว้กับเครื่องพิมพ์	
๘.๑ ปลั๊ก AC adapter อย่างน้อย ๑ ชุด	
๘.๒ บatteries สอง ขนาดประมาณ ๑๖ Ah จำนวนอย่างต่ำ ๑ ชุด	
๘.๓ มือถือที่ดูดสายสะพาย หรือ บุตสายคล้องเอว จำนวน ๑ ชุด	
๙. ผ่านการทดสอบ Drop Test ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร	
๑๐. มี Software Driver และคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด	

การรับประกัน

ต้องรับประกันอุปกรณ์และ เครื่องพิมพ์ (รุ่นดูดหัวพิมพ์ และ Battery) เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่เกิดการใช้จ่าย น้ำผึ้งชัยเดือนธันวาคม หรืออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทนให้จบภาระของเจ้าสัมภาระ

๘๐๓

คุณลักษณะเฉพาะ : ลายที่ กกค.๒๗๗๒๐๑	หัวหน้างาน <input checked="" type="checkbox"/>	ผู้สำนักฯ 
	ผอ กอง 	ผอ กกค. 



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Plotter สี ขนาด A1 (GIS)**

ผู้เสนอราคากำต้องเสนออุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 2,400 x 1200 dpi
2. สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
3. มีหน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า 256 MB
4. สามารถเชื่อมต่อ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port เพิ่มเติมได้
5. สามารถเชื่อมต่อแบบ Network Printer โดยมี Port Ethernet 10/100 หรือ ที่ก่อ
6. สามารถพิมพ์กระดาษที่มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
7. สามารถเขียนเส้นที่มีขนาดความกว้างได้ตั้งแต่ 0.002 นิ้ว
8. สามารถพิมพ์ได้บนวัสดุได้หลายชนิด เช่น กระดาษเคลือบ, กระดาษกลอสชี
9. สามารถใส่กระดาษแบบม้วน และแบบแผ่นเดียวได้
10. สามารถตัดกระดาษเองแบบอัตโนมัติ
11. มีขาตั้งเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับม้วนหนังเครื่องพิมพ์ได้
12. มีหมึกพิมพ์ 1 ชุด สำหรับใช้งานทันที
13. มีแผ่น Driver ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP / 7 / Version ล่าสุด
14. คุ้มครองไฟฟ้าสถิตภายนอก ภายนอก 1 ชุด

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ชุดพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่สื่อสารอื่นๆ อันเนื่องจากการใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่คิดค่าบริการ

๘๗

	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.48-2555	หัวหน้างาน.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอส.....	ผอช.



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลฟ้า ขนาด A3**

เงื่อนวาระการต้อง汎นอุปกรณ์มาตรฐานการ印ข้อมูลหนังสือ แต่จะต้องเป็นอุปกรณ์ ที่สร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติที่合นท์ท่าหัวเรือดังนี้

รายละเอียดทางเทคนิค

๑. ความเร็วในการพิมพ์	ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ขนาดกระดาษ A4)
๒. ความละเอียดในการพิมพ์	ไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐๖๐๐๐ dpi
๓. มีหน่วยความจำ (RAM)	ไม่น้อยกว่า ๗๖ MB
๔. รองรับการเชื่อมต่อ	USB ๒.๐ หรือดีกว่า
๕. รองรับขนาดกระดาษ	A3, A4, และ Legal
๖. มีไฟแสดงสถานะ (ไฟเขียว)	ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แฟล
๗. ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการใช้งานบน Microsoft Windows XP / Vista / เวอร์ชันล่าสุด พร้อมคู่มือ ๑ ชุด โดยแนะนำการใช้งานเครื่องให้ด้วย	
๘. ผู้ขายต้องส่งเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก ๑ ชุดสำหรับใช้งานทันที	

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพรับประกันและขอใบอนุญาตของเครื่องพิมพ์ (รวมชุด Maintenance Kit ของพิมพ์ หัวพิมพ์ และอะไหล่เลื่อนอื่นๆ อันเนื่องจากภาระใช้งาน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่ติดค่าบริการ

๙๐๘



คณลักษณะเฉพาะ เดย์ท์ กศค ๑๓-๒๕๕๖

ผู้พนักงาน..... ✓

ผู้สำนัก.....

ผู้ กอ.....

ผู้ กน.....

	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑ KVA								
<p>ผู้เสนอราคาจะต้องเดินอุบัตรณ์ตามรายการในข้อกำหนด และจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สร้างได้やすくที่มีคุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติที่ดีกว่าดังนี้</p>									
รายละเอียดทั่วไป									
<p>๑. เป็นอุปกรณ์ที่รองรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบห้องเน็ต (Uninterrupted Power Supply) ชนิด Online Protection with stabilizer หรือ Line Interactive with stabilizer ที่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมี นอย.๑๖๗๑-๒๕๔๘ หรือ CE หรือ UL ให้แนบเอกสารรับรองมาตรฐานที่ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลซึ่งตรงกับข้อกำหนดที่เสนอมาพร้อมกับเอกสาร</p>									
รายละเอียดทางเทคนิค									
๓.	<p>๓.๑ กำลังการจ่ายไฟ ๓.๑.๑ ขนาดจ่ายกำลัง : ไม่น้อยกว่า ๑ KVA</p> <p>๓.๑.๒ รองรับ Load : ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ W</p> <p>๓.๑.๓ Power Factor : ไม่น้อยกว่า ๐.๙</p>								
๔.	<p>๔.๑ ภาคไฟฟ้าขาเข้า (Input System)</p> <p>๔.๑.๑ แรงดันไฟฟ้า (Voltage) : ๒๒๐ V ไม่น้อยกว่า +/- ๑๕ %</p> <p>๔.๑.๒ ความถี่ (Frequency) : ๕๐ Hz ไม่น้อยกว่า +/- ๑๐ %</p>								
๕.	<p>๕.๑ ภาคไฟฟ้าขาออก (Output System)</p> <p>๕.๑.๑ แรงดันไฟฟ้า (Voltage) : ๒๒๐ V ไม่เกิน +/- ๑๐ %</p> <p>๕.๑.๒ ความถี่ (Frequency) : ๕๐ Hz ไม่เกิน +/- ๐.๑ %</p>								
๖.	<p>๖.๑ คุณสมบัติแบตเตอรี่ (Battery)</p> <p>๖.๑.๑ เป็นแบบเทอร์ริฟรีที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance Free)</p> <p>๖.๑.๒ มีความส่วนราชการในการสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๐.๕ นาที (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ๑ ชุด)</p> <p>๖.๑.๓ มีระยะเวลาในการโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ ไม่เกิน ๒ ms</p> <p>๖.๑.๔ มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๓ Ah</p> <p>๖.๑.๕ มีระบบแสดงสถานะแจ้งเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่</p> <p>๖.๑.๖ มีระบบแสดงระดับแบตเตอรี่ และระดับ Load ในขณะใช้งาน</p>								
๗.	<p>๗.๑ ปลั๊กจ่ายไฟฟ้าสำรอง (Outlet) แบบ Universal (ที่รองรับขาเสียบ ทั้งขาคัมและแบน) ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p>								
๘.	<p>๘.๑ ระบบป้องกัน (System Protection)</p> <p>๘.๑.๑ มีระบบป้องกัน Over load และ Short circuit</p> <p>๘.๑.๒ มีระบบ Automatic no load shutdown และ low battery shutdown</p>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๑๖๗๑-๒๕๔๘</td><td style="width: 25%;">หัวหน้างาน <input checked="" type="checkbox"/></td><td style="width: 25%;">ผอ.สำนัก </td><td style="width: 25%;"></td></tr> <tr> <td>ผอ.กอง</td><td></td><td>ผอ.ท.</td><td></td></tr> </table>	คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๑๖๗๑-๒๕๔๘	หัวหน้างาน <input checked="" type="checkbox"/>	ผอ.สำนัก		ผอ.กอง		ผอ.ท.	
คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๑๖๗๑-๒๕๔๘	หัวหน้างาน <input checked="" type="checkbox"/>	ผอ.สำนัก							
ผอ.กอง		ผอ.ท.							



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
ขนาด ๑ KVA**

๗. มีสวิทช์ ปิด-เปิด โดยขณะปิดเครื่องต้องไม่มีการแสดงผล หรือสัญญาณไฟใดๆ ที่ตัวเครื่องในขณะเสียงปลื้ก (ยกเว้นขณะเครื่องกำลังจาร์ไฟเข้า)

๘. มีระบบดักสัญญาณเสียงเตือน

๙. บุปผาภรณ์อื่น ๆ

๙.๑ บีบหางสือคูมือแนวนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม พร้อม
แนะนำการใช้งานเครื่องให้ด้วย

๙.๒ มีไฟสีส้มหรับใช้งานและไฟสีส้มรอง ที่ใช้สำหรับเครื่องที่นำไปเสื่อ อย่างละ ๑ ชุด (ยกเว้นรุ่นที่ไม่ใช้ไฟสี)
๙.๓ ควบคุมและปรับแต่งการทำงานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (ถ้ามี)

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนของเครื่อง (รวมแบตเตอรี่) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๓ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเสียหายสุดและอุปกรณ์สำหรับงานทั้งหมด หากเกิดอุบัติภัยขึ้นจากเครื่องสำรองไฟ
ที่เสื่อ

๘๐๓

	คณลักษณะเฉพาะ เลขที่ กคค.๑๓๒๕๙	ห้ามนำออก.....✓.....	ผอ.สำนัก.....
		ผอ.กอง.....	ผอ.กอง.....

	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA						
<p>ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้任何人使用或複製此文件。如需進一步資訊，請與我們聯絡。</p> <p>ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้任何人使用或複製此文件。如需進一步資訊，請與我們聯絡。</p>							
<p>คุณภาพ เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือชำรุด และมีคุณสมบัติที่ยอมเท่าหรือดีกว่าเดิม</p>							
<p>รายละเอียดทั่วไป</p>							
1.	เป็นอุปกรณ์รองรับการจ่ายไฟลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Uninterrupted Power Supply) ชนิด Online Protection with stabilizer หรือ Line Interactive with stabilizer ที่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้						
2.	เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และมอก. 1291-2545 หรือ CE หรือ UL โดยแนวเวกสารรับรอง มาตรฐานที่ระบบชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อร้านที่ห้องดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เสนอมาพร้อมในส่วนของค่า						
<p>รายละเอียดทางเทคนิค</p>							
1.	กำลังการจ่ายไฟ						
1.1	ขนาดจ่ายกำลัง : ไม่น้อยกว่า 750 VA						
1.2	ร่วงรับ Load : ไม่น้อยกว่า 400 W						
2.	ภาคไฟฟ้าขาเข้า (Input System)						
2.1	แรงดันไฟฟ้า (Voltage) : 220 V ไม่น้อยกว่า +/- 25 %						
2.2	ความถี่ (Frequency) : 50 Hz ไม่น้อยกว่า +/- 10 %						
3.	ภาคไฟฟ้าขาออก (Output System)						
3.1	แรงดันไฟฟ้า (Voltage) : 220 V ไม่เกิน +/- 10 %						
3.2	ความถี่ (Frequency) : 50 Hz ไม่เกิน +/- 0.1 %						
4.	คุณลักษณะแบตเตอรี่ (Battery)						
4.1	เป็นแบบเดือริ่งที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance Free)						
4.2	มีความสามารถในการสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ 1 ชุด)						
4.3	ระยะเวลาในการรีบูตเมื่อยังคงจ่ายไฟ ไม่เกิน 2 ms						
4.4	น้ำหนักความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 7 Ah						
5.	ปลั๊กจ่ายไฟฟ้าสำรอง (Outlet) แบบ Universal (หัวจ่ายขาเสียง หัวขากลมและแบน) ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง						
6.	ระบบป้องกัน (System Protection)						
6.1	นิรภัยเมื่อ_over load และ short circuit						
6.2	นิรภัยเมื่อ Automatic no load shutdown และ low battery shutdown						
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">คณิตกรณฑ์เดพาฯ เลขที่ กกค 50-2555</td><td style="text-align: center;">ผู้ที่น้ำลง..... ลงนาม.....</td><td style="text-align: center;">ผอ.สำนัก..... ลงนาม.....</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td><td style="text-align: center;">.....</td><td style="text-align: center;">.....</td></tr> </table>	คณิตกรณฑ์เดพาฯ เลขที่ กกค 50-2555	ผู้ที่น้ำลง..... ลงนาม.....	ผอ.สำนัก..... ลงนาม.....
คณิตกรณฑ์เดพาฯ เลขที่ กกค 50-2555	ผู้ที่น้ำลง..... ลงนาม.....	ผอ.สำนัก..... ลงนาม.....					
.....					



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
ขนาด 750 VA**

7.	มีสวิตช์ เปิด โดยบันได เครื่องที่ต้องไม่เกินการแสลงมือ หรือต้องยกไฟฟ้า ที่ดัวเครื่องในขณะถอดปลั๊ก (ยกเว้นกรณีเครื่องกำลังการไฟเข้า)
8.	อุปกรณ์อื่น ๆ
	8.1 มีหน้าสีอ่อนเมืองน้ำเงิน สำหรับใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม พร้อม แผ่นนำทางใช้งานเครื่องให้ด้วย
	8.2 มีไฟสีดำหรือไฟฟ้าและไฟสีขาว ที่ใช้สำหรับเครื่องที่นำไปเสื่อ อย่างละ 1 ชุด (หากนำไปรับที่ไม่ใช่ไฟฟ้า)
	8.3 อปกรณ์เสริมประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (ด้านใน)

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนของเครื่อง (รวมเบตเตอรี่) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่คำนึงว่าจ่าย

ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเสียหายสูงสุดและอุปกรณ์ชำรุดเสียหายทั้งหมด หากเกิดอุบัติภัยขึ้นจากเครื่องสำรองไฟฟ้า

๘๐๙

	ที่นุนเล็กขณะเดղะ เลขที่ กกค.50-2555	หัวหน้างาน..... นาย กอง.....	ผอ.สำนัก..... นาย.....
--	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------