

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การเข้าร่วมในทั่วทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ชีวิ จำนวน ๔ รายการ

เพื่อใช้ในการดำเนินการของภาคีในภูมิภาค

(ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทำการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อการเขารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ศีซี จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) การประปาส่วนภูมิภาคจึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ. หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา หมายถึง นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ครุภัณฑ์ที่จัดเช่า หมายถึง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๒ รายการ
ตามรายละเอียดคณิตศาสตร์ในข้อ ๕

ผู้เข้า หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค

หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

๒. วัดถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเข้าร่วมยินดีบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๓๐ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๒.๒ เพื่อเข้าร่วมยินดีบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน ๓ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคากำ

๓.๙ เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าครรภันโดยการประกราตราค่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเดียวขึ้นชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอย่างอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวตราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกวต ราคาเช่าครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/ ๓.๕ บุคคล...

- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อุปนิสัยในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ กปภ. ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ให้เสนอราคาค่าใช้รักยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน เป็นการเหมาจ่ายต่อเดือนต่อคัน โดยให้จัดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรักษาภาระยนต์ ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าภาษีค่าธรรมเนียมในการทำประกันภัย ฯลฯ เกี่ยวกับการเช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๒ ผู้เสนอราคารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการซื้อหรือเช่าซื้อหรือเป็นผู้มีอำนาจให้เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องไม่อุปนิสัยในฐานะผู้เช่าช่วง
- ๔.๓ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๕.๑.๑ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตันที่เสนอต้องเป็นรถที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออนันดา โดยศูนย์บริการฯ ตั้งกล่าวต้องมีปีน้อยกว่า ๒๒๐ แห่ง ทั่วราชอาณาจักร

- ๕.๑.๒ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตันที่เสนอต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขายในท้องตลาด ไม่มีรอยชำรุดหรือชำหนีดีๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นติดตั้งครบถ้วน

๕.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

- (รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ สี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๒.๑ สมรรถนะรถยนต์

- ๕.๒.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ สี

- ๕.๒.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๕.๒.๑.๓ ก้าวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร

๕.๒.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ N.m

๕.๒.๑.๕ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๕.๒.๑.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

๕.๒.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง

๕.๒.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๒.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก

๕.๒.๒.๔ ใช้พวงมาลัยเพาเวอร์

๕.๒.๓ อุปกรณ์ภายใน

๕.๒.๓.๑ เบาะนั่งหงหงต แฟรงแฝงข้างประทุหุ่มด้วยหนัง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๒.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหน้า

๕.๒.๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสง บานหน้า ๔๐% รอบคัน ๖๐% คุณภาพเทียบเท่า
ยี่ห้อ ๓M

๕.๒.๓.๔ มีลวดความร้อนไฟฟ้าที่กระจกหลัง

๕.๒.๓.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสามารถกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงภายใน
ห้องโดยสาร

๕.๒.๓.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๔ ระบบไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๒.๔.๑ ไฟส่องสว่างและสัญญาณต้องญาติ้งตามกฎหมายจราจร

๕.๒.๔.๒ ไฟตัดหมอกหน้า (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๒.๔.๓ ไฟส่องสว่างคู่หน้า แบบ แบบ Multi-Reflector หรือ Projector

๕.๒.๔.๔ ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องเล่น DVD และกล้องมองภาพขณะลอด
จอด (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๒.๔.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๕ หลังคากระบวนการ.

๕.๒.๕.๑ ติดตั้งแผ่นพื้นรองกันกระแทกที่กระบวนการ

๕.๒.๕.๒ ติดตั้งหลังคากลางกระบวนการท้ายระดับความสูงใกล้เคียงกับเก้า โดยมีกระจก
ด้านหลังและด้านข้าง ๒ ด้านแบบเลื่อน กระจกทุกบานติดฟิล์มกรอง
แสงเหมือนกระจกเก้า หลังคาที่ติดตั้งต้องเป็นรุ่นล่าสุดของ Carryboy
หรือ Sammitr

๕.๒.๕.๓ ภายในบุ้ดด้วย พี.วี.ซี. พร้อมไฟกลางเก่งและสวิตช์เปิด-ปิด อัตโนมัติ

๕.๒.๕.๔ ต้านท้ายหลังคาติดตั้งไฟเบรก LED

๕.๒.๕.๕ ต้านท้ายมีระบบล็อกพร้อมกุญแจ

๕.๒.๕.๖ สีของหลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๕.๒.๖ สีของรถยนต์

สีของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิตและจะกำหนดสีภายหลัง

๕.๒.๗ อุปกรณ์ประกอบของรถแต่ละคัน

๕.๒.๗.๑ ยางขอบเหล็กและกระหะล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๒ ประแจถอดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๓ ประแจชุดซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๔ แม่แรงแบบกลไกหรือไฮดรอลิก

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๗.๕ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ คุณลักษณะทางเทคนิค

(รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบตันเบล็คแคน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ใช้งานทั่วราชอาณาจักร)

๕.๓.๑ สมรรถนะรถยนต์

๕.๓.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ยกสูงแบบตันเบล็คแคน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕.๓.๑.๒ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

๕.๓.๑.๓ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

๕.๓.๑.๔ แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตันเมตร

๕.๓.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

๕.๓.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง

๕.๓.๒.๒ เกียร์อัตโนมัติ ๕ สปีด และถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๓.๒.๓ ระบบเบรกล้อหน้าใช้ดิสก์เบรก ล้อหลังใช้ดรัมเบรก

๕.๓.๒.๔ พวงมาลัยพื้นอัมสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง

๕.๓.๓ อุปกรณ์ภายใน

๕.๓.๓.๑ เบาะนั่งทึบที่นั่งดอนหน้า-หลัง และแผงซ้างประตูหุ้มด้วยหนัง (ติดตั้งเพิ่มเติมได้)

๕.๓.๓.๒ มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

๕.๓.๓.๓ ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร

- ๕.๓.๓.๔ ติดฟิล์มกรองแสง บานหน้าเต็มบาน ๔๐ % รอบคัน ๖๐ % คุณภาพ
เทียบเท่าอีท้อ ๓M
- ๕.๓.๓.๕ มีແຜງໄສັ່ນທີ່ກະຈາກຫລັງ
- ๕.๓.๓.๖ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ່ຽບອາກະຕາມມາຕຽບຮູ້ນຸ້ມືລິຕ
- ๕.๓.๓.๗ อຸປກຮົນອື່ນໆ ຕາມມາຕຽບຮູ້ນຸ້ມືລິຕ
- ๕.๓.๔ ຮະບັບໄຟຟ້າແລະວິທີ
- ๕.๓.๔.๑ ກຣະຈົມອອງຫັ້ງປ່ຽບແລະພັບດ້ວຍໄຟຟ້າ
- ๕.๓.๔.๒ ກຣະຈົມປະຕູປຶດເປີດດ້ວຍໄຟຟ້າຫັ້ງໜົດ
- ๕.๓.๔.๓ ກລັ້ນມອງກາພຂະນະຄອຍຫລັງ
- ๕.๓.๔.๔ ໄຟສັ່ນຄູານຄູກູຕ້ອງຕາມ ພຣບ. ຈາກຈາກທາງນກ
- ๕.๓.๔.๕ ໄຟສ່ອງສ່ວ່າງຄູ່ຫຼັ້າ ແບນ Multi-Reflector ມີໂປຣອັກ
- ๕.๓.๔.๖ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເລັ່ນ DVD ຕາມມາຕຽບຮູ້ນຸ້ມືລິຕພ້ອມໜັ້ງອສົມຜັສ
- ๕.๓.๕ ສີ່ສືບອງຮອຍນົດ
- ສີ່ສືບອງຕໍ່ວັດຕາມມາຕຽບຮູ້ນຸ້ມືລິຕແລະຈະກຳທັນດສີກາຍຫລັງ
- ๕.๓.๖ ອຸປກຮົນປະກອບຂອງຮັດແຕ່ລະຄົ້ນ
- | | |
|--|-------------|
| ๕.๓.๖.๑ ຍາງອະໄຫລ໌ແລະກຣະທະລູ້ | ຈຳນວນ ๑ ຊຸດ |
| ๕.๓.๖.๒ ປະແຈຄອດລູ້ | ຈຳນວນ ๑ ຊຸດ |
| ๕.๓.๖.๓ ປະແຈຊຸດໜົມຕາມມາຕຽບຮູ້ນຸ້ມືລິຕ | ຈຳນວນ ๑ ຊຸດ |
| ๕.๓.๖.๔ ແມ່ແຮງແບບກລ໌ໄກນ໌ໂຮງໄຕຣິລິກ | ຈຳນວນ ๑ ຊຸດ |
| ๕.๓.๖.๕ ທັນສີ່ຄູ່ມື່ອແນະນຳການໃໝ່ງານແລະບໍ່ງຽກໝາເປັນກາພາໄທ | ຈຳນວນ ๑ ຊຸດ |

๖. ຂໍາກຳທັນດກາຮເໜ້າ

- ๖.๑ ຜູ້ໃໝ່ເໜ້າຈະຕ້ອງນໍາຮຍັນຕົບຮຽກ ໜານາດ ๑ ຕັ້ນ ທີ່ໃໝ່ເໜ້າປະຈຳໄວ້ ລັ ມ່າວຍງານຂອງຜູ້
ເໜ້າຕອດຮະບະເລາເໜ້າ
- ๖.๒ ຜູ້ໃໝ່ເໜ້າຈະຕ້ອງມີຍາງອະໄຫລ໌ແລະເຄື່ອງມືອປະຈຳຮັດທີ່ຈຳເປັນ ຍາງຮຍັນຕົບຮຽກທີ່ຈະຕ້ອງເປັນຍາງ
ເຮັດວຽກ ທີ່ໄດ້ມາຕຽບຮູ້ນຸ້ມືລິຕ ແລະເມື່ອຝ່າການໃໝ່ເປັນເວລາ ๒ ປີ ມີ ๕๐,๐๐๐ ກມ. (ແລ້ວເຕີ
ອຢ່າງໃຫ້ຈະຖືກກ່ອນ) ຜູ້ໃໝ່ເໜ້າຈະຕ້ອງດຳເນີນການຈັດເປົ້າຍາງໃຫ້ອູ້ນີ້ໃນສກາພໃໝ່ເຫັນເຕີມ
ແລະທ້ານໃໝ່ຍາງຫລືດອດອກຍ່າງເຕີດຫາດ

๗. ກາຮສ່ວນມອບ

ຜູ້ໃໝ່ເໜ້າຈະຕ້ອງສ່ວນມອບຮຍັນຕົບຮຽກ ໜານາດ ๑ ຕັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເໜ້າ ລັ ກາຮປະປາສ່ວນຄົມິກາດ
ເຂົ້າ ๑ – ๑๐ ກາຍໃນ ๖๐ ວັນ ນັບດັ່ງຈາກວັນລາງນາມໃນສັ່ນຄູາເໜ້າ ໃນສກາພທີ່ໄດ້ເຮັບຮ້ອຍພ້ອມດ້ວຍອຸປກຮົນ
ແລະເຄື່ອງມືອປະຈຳຮັດຕາມມາຕຽບຮູ້ນຸ້ມືລິຕຍ່າງຄຽບຄ້ວນ ຮາຍລະເອີ້ດ ດັ່ງນີ້

/ ຮ. ຮອຍນົດ...

๑. รายงานต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ชลบุรี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (สระบุรี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ราชบุรี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (สุราษฎร์ธานี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (สงขลา)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ขอนแก่น)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (อุดรธานี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (อุบลราชธานี)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เชียงใหม่)	จำนวน ๓ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (นครสวรรค์)	จำนวน ๓ คัน

๒. รายงานต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ชลบุรี)	จำนวน ๑ คัน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (สระบุรี)	จำนวน ๒ คัน

๔. กำหนดส่งมอบ

๔.๑ ผู้ให้เช่า ต้องแจ้งกองจัดหาทราบล่วงหน้าภายใน ๓ วันทำการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถ

๔.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งรายงานต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ก่อนวันเริ่มใช้รถ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๕. การรับประกันรถยนต์ที่เช่า

๕.๑ ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตันที่เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และประกันภัยตามพาราบทัญญิตคุณครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถ และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าแบบประเภทหนึ่ง โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออามัยเฉพาะส่วนเกินงามเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองประกันภัยจากรถ ดังนี้

๕.๑.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือมรณของบุคคลภายนอก

๕.๑.๑.๑ รถยนต์ คุ้มครองไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคัน

/ ๕.๑.๑.๒ คุ้มครอง...

๙.๑.๓.๒ คุ้มครองครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๙.๑.๓.๓ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

๙.๑.๔ อุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

ผู้ขับขี่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และผู้โดยสาร ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๙.๑.๕ ค่ารักษาพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐.- บาทต่อคน

๙.๑.๖ การประกันด้วยผู้ขับขี่คันເອປະກັນຄື້ອງມານີ່ເກີນວາໃນ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๙.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อๆไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

๑๐. การหารถทดแทน/ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/การปรับ

๑๐.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบและซ่อมแซมรถคันที่ให้เช่า ในกรณีเกิดการสึกหรอหรือการเสียหายขึ้นเกิดจากการใช้งานตามปกติ และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบรถคันที่เช่าทุกๆราย ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) กม. หรือในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่าเพื่อให้รถคันที่เช่าสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัย

๑๐.๒ การนำรถคันที่ให้เช่าไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่องรถคันที่ให้เช่ากลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๑๐.๓ หากรถคันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตามหรือกรณีที่ผู้ให้เช่านำรถคันที่ให้เช้าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถมาที่ห้องจอดรถแทนภายใน ๑ วันนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งการจัดหารถทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถคันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถคันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน หากผู้ให้เช่าจะเลยไม่จัดหารถคันใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีผู้เช่าจะหักเงินค่าเช่าเป็นรายวันตามความเป็นจริง

กรณีที่ผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเข้ารถจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนแล้ว หากผู้เช่าไม่นำรถมาเปลี่ยนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจ้าที่ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช้าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าเช่ารถคันที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มต่ำกว่าวันละ ๓๐๐.- บาท นับถ้วนจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถมาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้

การตรวจสอบประสิทธิภาพรถคันที่ตกลงจะซื้อหรือรถคันที่จะนำมาเปลี่ยนในกรณี ข้อ
๑๐.๓ ให้อยู่ในตุลพินิจของผู้เช่า

หน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมตามข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ผู้ให้เช่าจะต้อง^{เป็นผู้มารับรถคันที่เช่าจากผู้เช่า และจัดหารถสำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน เช่นเดียวกับรถคันที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้หันที่ และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิ์ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๓ วรรค ๑, ๒ และ ๓ โดยอนุโลม}

๑๑. วงเงินในการจัดหา


รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน ๔ ล้อขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๘,๘๗๒.- บาท/
คัน/เดือน (๓๐ คืน รวมเป็นเงิน ๖๙,๗๗๖.- บาท/ปี)

รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบตัวเบี้ลล์แคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) อัตราการเช่า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๘,๖๑๔.- บาท/คัน/เดือน (๓ คืน รวมเป็นเงิน ๖๗๐,๒๔๔.- บาท/ปี)

รวม ๒ รายการ ระยะเช่า ๓ ปี เป็นเงินรวมภาษีแล้ว ๒๒,๓๔๙,๓๐๔.- บาท โดยใช้
งบประมาณทำการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และจัดสรรงบประมาณทำการในปีถัดไป



ในการนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วแต่ กปภ. ยังมีได้บอกเลิกสัญญาหรือจัดเช่าราย
ใหม่ ให้ต่อสัญญาขยายเวลาเช่าครั้งนี้ออกไปอีกตามที่ กปภ. จำเป็น โดยอัตโนมัติ

ในการเสนอราคาผู้ประสังจะเสนอราคาต้องเสนอต่ำสุด (Minimum Bid) ไม่
น้อยกว่าครึ่งละ ๔๐,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอราคารั้งถัดๆไป ต้องเสนอ
ต่ำสุดครึ่งละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐.- บาท จากราคารั้งสุดท้ายที่เสนอผลแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกิญโญ งามชาติธรรมกุล)

(นายณัฐศาสตร์ พีทองแดง)

หัวหน้างาน งานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ กมว.

วิศวกร ๕ กมว.