

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี – สมุทรสงคราม

อ.เมืองราชบุรี – บางแพ – เมืองสมุทรสงคราม จ.ราชบุรี – สมุทรสงคราม

๑ วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ โดยใช้งบลงทุนเป็นเงินรายได้ ปี ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๘๓๔,๖๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี-สมุทรสงคราม อ. เมืองราชบุรี - บางแพ - เมืองสมุทรสงคราม จ.ราชบุรี - สมุทรสงคราม กปภ. จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

๒ ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง โดยสังเขปดังต่อไปนี้

๒.๑ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีสูบน้ำดิบเขาวง

- ๒.๑.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๑.๒ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๑.๓ รื้อถอนอาคารบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ
- ๒.๑.๔ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ
- ๒.๑.๕ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๑.๖ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำแรงต่ำ)
- ๒.๑.๗ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๑.๘ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๑.๙ ก่อสร้าง ประตู-รั้ว-ป้าย
- ๒.๑.๑๐ ก่อสร้างถนน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ระบุในแบบ

๒.๒ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำเขาวง

- ๒.๒.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๒.๒ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๒.๓ ก่อสร้างจัดหา วางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำตามแบบผังระบายน้ำ
- ๒.๒.๔ รื้อถอนอาคารบริเวณสถานีผลิตน้ำ
- ๒.๒.๕ รื้อถอนแนวท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ
- ๒.๒.๖ ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม.
- ๒.๒.๗ ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม.
- ๒.๒.๘ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๒,๐๐๐ลบ.ม.(แบบ ข.๐๒ ลึก ๔.๐๐ ม.ชนิดมี Sump , เข็มP. ๒๕)
- ๒.๒.๙ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๘.๐๐x๒๒.๕๐ม. (ฐานรากเข็ม,ห้องควบคุมอยู่ด้านซ้ายมือ)
- ๒.๒.๑๐ ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่าย สารเคมี ขนาด ๗.๐๐x๒๔.๐๐ ม.
- ๒.๒.๑๑ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๒.๑๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำแรงสูง)
- ๒.๒.๑๓ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมีและระบบไฟฟ้า โรงเก็บ-จ่ายสารเคมี
- ๒.๒.๑๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำชั่วคราว)
- ๒.๒.๑๕ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ

/๒.๒.๑๖ จัดหาและติดตั้ง....

- ๒.๒.๑๖ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๒.๑๗ จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องกวาดตะกอน
- ๒.๒.๑๘ ก่อสร้าง ประตู - รั้ว - บ้าย
- ๒.๒.๑๙ ก่อสร้างสระพักตะกอน (ผนัง ค.ส.ล.)
- ๒.๒.๒๐ ก่อสร้างถนน วางระบายตะกอน กำแพงกันดิน โรงสูบน้ำชั่วคราว ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ระบุในแบบ

๒.๓ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำเกาะพลับพลา

- ๒.๓.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๓.๒ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๓.๓ ก่อสร้างจัดหา วางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำตามแบบผังระบายน้ำ
- ๒.๓.๔ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๒,๕๐๐ลบ.ม. (แบบ ข.๐๓ มี Sump ลึก ๔.๐๐ ม. ฐานรากแผ่น ๑๐ ตัน/ลบ.ม.)
- ๒.๓.๕ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๘.๐๐x๒๒.๕๐ม. (ฐานแผ่,ห้องควบคุมอยู่ด้านขวา)
- ๒.๓.๖ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๒ ครอบครัว (ฐานแผ่)
- ๒.๓.๗ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๓.๘ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำแรงสูง)
- ๒.๓.๙ หาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๓.๑๐ จัดจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๓.๑๑ ก่อสร้าง ประตู-รั้ว-บ้าย
- ๒.๓.๑๒ ก่อสร้างถนน วางระบายน้ำ กำแพงกันดิน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ ระบุในแบบ

๒.๔ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำหลักเมือง

- ๒.๔.๑ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๔.๒ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๔.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันกำลัง และระบบไฟฟ้า
- ๒.๔.๔ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๔.๕ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

๒.๕ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางแพ

- ๒.๕.๑ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๕.๒ รื้อถอนอาคารบริเวณสถานีจ่ายน้ำ
- ๒.๕.๓ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๗.๐๐x๑๖.๐๐ม.
- ๒.๕.๔ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๕.๕ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันกำลัง และระบบไฟฟ้า
- ๒.๕.๖ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๕.๗ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๕.๘ ก่อสร้างถนน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ ระบุในแบบ

๒.๖ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาราชบุรี

- ๒.๖.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๖.๒ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๖.๓ ก่อสร้างจัดหา รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำตามแบบผังระบายน้ำ
- ๒.๖.๔ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๓,๐๐๐ลบ.ม. (แบบ ข.๐๒ มี Sump ลึก ๔.๐๐ ม. ,เสาเข็ม P.๒๕)
- ๒.๖.๕ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๘.๐๐x๒๒.๕๐ ม. (ฐานรากเข็ม,ห้องควบคุมอยู่ด้านขวา)
- ๒.๖.๖ ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด ๔.๕๐x๔.๕๐ ม. (ฐานรากเข็ม)
- ๒.๖.๗ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๔ ครอบครัว
- ๒.๖.๘ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๖.๙ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำแรงสูง)
- ๒.๖.๑๐ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า โรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน
- ๒.๖.๑๑ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๖.๑๒ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๖.๑๓ ก่อสร้าง ประตู-รั้ว-ป้าย
- ๒.๖.๑๔ ถมดิน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ ระบุในแบบ

๒.๗ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำโพหัก

- ๒.๗.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๗.๒ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๗.๓ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๓,๐๐๐ลบ.ม.(แบบ ข.๐๒ ลึก ๔.๐๐ ม.ชนิดมี Sump ,เข็ม P.๒๕)
- ๒.๗.๔ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๘.๐๐x๒๒.๕๐ม. (ฐานรากเข็ม,ห้องควบคุมอยู่ด้านขวา)
- ๒.๗.๕ ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่าย แก๊สคลอรีน ขนาด ๗.๐๐x๑๖.๐๐ ม.
- ๒.๗.๖ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๗.๗ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำแรงสูง)
- ๒.๗.๘ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า โรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน
- ๒.๗.๙ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๗.๑๐ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๗.๑๑ ก่อสร้างถนน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ ระบุในแบบ

๒.๘ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำดำเนินสะดวก ๒

- ๒.๘.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๘.๒ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๘.๓ ก่อสร้างจัดหา รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำตามแบบผังระบายน้ำ
- ๒.๘.๔ รื้อถอนอาคารบริเวณสถานีจ่ายน้ำ
- ๒.๘.๕ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๒,๕๐๐ ลบ.ม. (แบบ ข.๐๓ ลึก ๔.๐๐ ม. ชนิดมี Sump ,เสาเข็ม P.๒๕)
- ๒.๘.๖ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๘.๐๐x๒๒.๕๐ม. (ฐานรากเข็ม)
- ๒.๘.๗ ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด ๔.๕๐x๔.๕๐ ม. (ฐานรากเข็ม,ห้องควบคุมอยู่ด้านขวา)
- ๒.๘.๘ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๒ ครอบครัว
- ๒.๘.๙ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)

- ๒.๘.๑๐ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำแรงสูง)
- ๒.๘.๑๑ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า โรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน
- ๒.๘.๑๒ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๘.๑๓ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๘.๑๔ ก่อสร้าง ประตู-ป้าย
- ๒.๘.๑๕ ก่อสร้างถนน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ ระบุในแบบ

๒.๙ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน

- ๒.๙.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๙.๒ ก่อสร้างจัดหาติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน
- ๒.๙.๓ ก่อสร้างจัดหา วางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำตามแบบผังระบายน้ำ
- ๒.๙.๔ ก่อสร้างถังน้ำใสน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลบ.ม. (แบบ ข.๐๑ มี Sump ลึก ๔.๐๐ ม. เสาเข็ม P.๒๕)
- ๒.๙.๕ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๘.๐๐x๒๒.๕๐ม. (ฐานรากเข็ม,ห้องควบคุมอยู่ด้านซ้าย)
- ๒.๙.๖ ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด ๔.๕๐x๔.๕๐ ม. (ฐานรากเข็ม)
- ๒.๙.๗ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๒ ครอบครัว
- ๒.๙.๘ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๙.๙ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า (โรงสูบน้ำแรงสูง)
- ๒.๙.๑๐ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนและระบบไฟฟ้า โรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีน
- ๒.๙.๑๑ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๙.๑๒ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๙.๑๓ ก่อสร้าง ประตู-รั้ว-ป้าย
- ๒.๙.๑๔ ก่อสร้างถนน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ ระบุในแบบ

๒.๑๐ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำดำเนินสะดวก ๑

- ๒.๑๐.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและข้อกำหนดรายละเอียด การเจาะสำรวจชั้นดิน
- ๒.๑๐.๒ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (ผังบริเวณ)
- ๒.๑๐.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง และระบบไฟฟ้า
- ๒.๑๐.๔ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ
- ๒.๑๐.๕ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒.๑๐.๖ ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ ระบุในแบบ

๒.๑๑ งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด Ø ๑๐๐ - Ø ๙๐๐ มม. ความยาวรวมประมาณ ๑๓๔,๐๑๐ ม. ในบริเวณพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี - บางแพ - เมืองสมุทรสงคราม จ.ราชบุรี - สมุทรสงคราม และบริเวณใกล้เคียง
- จัดหา วางท่อเมนรองและประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิม ตามรายละเอียดในรายการประกอบงานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิม และ งานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๗,๗๑๔,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ๓.๗ ผลงานตามข้อ ๓.๖ หมายถึงผลงานก่อสร้างระบบผลิตที่เป็นโครงสร้าง คสล. คือต้องมีผลงานก่อสร้างโรงกรองน้ำและถังตกตะกอน และระบบจำหน่ายคือต้องมีผลงานวางท่อ ระบบสูบน้ำ โดยต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย
- ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๗๐๐ วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

๕ ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๘๙๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนออัตราค่าขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและในครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว