



บันทึกข้อความ

หน่วยงานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ฯ ตามคำสั่ง กปภ.บ.๑๐ ที่ ๔๓/๒๕๕๙ ลว.๗ ม.ค.๕๙
ที่ มท ๕๕๑๒๐/พิเศษ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ %
จำนวน ๑,๐๕๐ ถัง โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและพิจารณาร่างเอกสาร
ประกวดราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน ก่อนที่จะนำ
สาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเห็นชอบขอบเขตของงานสำหรับการประกวดราคางานดังกล่าว ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ สว.จก. ส่วนเขต ประธานกรรมการ
(นางสาวสรัญญา สว่างชาติ)
หัวหน้างาน ๘ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

ลงชื่อ กนกพร หวัง จินตวิเศษ กรรมการ
(นางกนกพร หวัง จินตวิเศษ)
นักวิทยาศาสตร์ ๕ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

ลงชื่อ ไพรัชการ กรรมการ
(นายไพรัชการ ธิคุณ)
นักวิทยาศาสตร์ ๕ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

เห็นชอบ

เรียน จอ.พัสดุฯ

เพื่อทราบ และดำเนินการ

เรียน ๗๐-๗๕

เพื่อดำเนินการ.


(นายกิตติพร เกษวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

18 ม.ค. 2559

๑/จิรพร ทนวิ,

(นางปัทมา นาคม)

หัวหน้างาน 8 งานธุรการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

18 ม.ค. 59



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจัดซื้อผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ %

จำนวน ๑,๐๕๐ ถัง

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ จะดำเนินการจัดซื้อผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % จำนวน ๑,๐๕๐ ถัง เพื่อใช้ในกิจการ กปภ. ประจำไตรมาสที่ ๒ , ๓ และ ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาส ที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐ จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อฯ ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % จำนวน ๑,๐๕๐ ถัง พร้อมจัดส่ง ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ตามกำหนดการส่งมอบในข้อ ๕

๒.๒ เพื่อให้ผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % จำนวน ๑,๐๕๐ ถัง ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดใน ข้อ ๔

กปภ.ข.๑๐	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
ผู้เสนอราคา	หมายถึง นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา
พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง ผงปูนคลอรีน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ข้อ ๔
ผู้จะซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
ผู้จะขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา
รุ่น (Lot.)	หมายถึง ผงปูนคลอรีน ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด และ ขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาจขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.ข.๑๐ และ/หรือ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คราวนี้
- ๓.๕ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการ ขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ ให้แก่หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย ๑

- สัญญา โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง หรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณี มาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา
- ๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.๘ คู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดในการ ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.- บาท จาก ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแคลเซียมไฮโปคลอไรต์

ให้จัดหาผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามรายละเอียดข้อกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ที่กำหนดใน กคณ.๐๑A/๐๒-๒๕๕๓ ให้ครบถ้วน โดยผลการ ทดสอบที่ได้ให้ยึดถือผลการทดสอบของงานควบคุมคุณภาพน้ำเป็นที่สิ้นสุด

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

- ๕.๑ ผู้จะขาย ต้องส่งมอบผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ติดต่อกันจนครบ จำนวนตามสัญญา รวม ๒ งวดดังนี้
งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐๐ ถึง
งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕๕๐ ถึง
- ๕.๒ ก่อนการส่งมอบผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพผง ปูนคลอรีนได้เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น และส่งรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริงให้กับผู้จะซื้อทราบ และยอมรับก่อน ทั้งนี้ ผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ในรุ่นนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔
- ๕.๓ กรณีที่ผู้จะซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อและกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนด ไว้ ในกำหนดการส่งมอบผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ตามข้อ ๕.๑ ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบ ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ
- ๕.๔ ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ตามเวลาที่กำหนดตามข้อ ๕.๑ หรือส่ง มอบได้ไม่ครบตามจำนวน ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขาย ได้ นำผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % มาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนแล้ว การชำระค่าปรับ ดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้จะขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้ผู้จะซื้อไม่มีผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ใช้ในการผลิตน้ำประปา
- ๕.๕ การส่งมอบผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามกำหนดการส่งมอบ ผู้จะ ขาย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้จะซื้อด้วย
- ๕.๖ ผู้จะขาย จะต้องมิผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ที่ผ่านเกณฑ์กำหนดข้อ ๔. สำรองไว้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้ จะซื้อ ได้ทุกวัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ ถึง ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

- ๕.๗ กรรมสิทธิ์แห่งผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะขายได้จัดการ
ขนถ่ายผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ลงในสถานที่ของผู้จะซื้อเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
- ๕.๘ ผู้จะขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษา เป็นภาษาไทยจำนวน ๓ ชุด
- ๕.๙ ผู้จะขายต้องทำการขนส่งและจัดเก็บผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % ณ สถานที่จัดเก็บของผู้จะซื้ออย่างถูก
วิธีตามมาตรฐานของผู้ผลิตเพื่อไม่ให้ผงปูนคลอรีน ชนิด ๖๕ % เกิดความเสียหาย

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของ กปภ.ข. ๑๐ เป็นเงิน ๒,๓๗๘,๐๗๘.๗๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ สวิตญา สว่างชาติ ประธานกรรมการ
(นางสาวสร้อยญา สว่างชาติ)
หัวหน้างาน ๘ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

ลงชื่อ กัญจน์กมล จันทะบุตร กรรมการ
(นางกัญจน์กมล จันทะบุตร)
นักวิทยาศาสตร์ ๕ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

ลงชื่อ ไพรัชการ กรรมการ
(นายไพรัชการ ธิคุณ)
นักวิทยาศาสตร์ ๕ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑



รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์

1. คุณลักษณะทั่วไป

แคลเซียมไฮโปคลอไรต์(CALCIUM HYPOCHLORITE) ที่ซื้อขายกันนี้ต้องเป็นผงหรือเม็ดสีขาว หรือ สีเหลือง หรือสีเทา ไม่เป็นก้อนและปราศจากสิ่งแปลกปลอม และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไฮโปคลอไรต์ ที่มอก.225-2542 ชั้นคุณภาพ 1 และผู้ขายจะต้องแนบรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ของแคลเซียมไฮโปคลอไรต์(CERTIFICATE) จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อผู้ซื้อใช้ประกอบการพิจารณา

2. คุณลักษณะที่ต้องการ

- 2.1 มีอะวเลจเบิลคลอรีน (AVAILABLE CHLORINE) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 โดยน้ำหนัก
- 2.2 มีเสถียรภาพต่อความร้อน (HEAT STABILITY) คือ มีอะวเลจเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก

3. การบรรจุ

- 3.1 ต้องบรรจุแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ในภาชนะบรรจุมีฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่แตกชำรุดได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล
- 3.2 ภาชนะที่ใช้บรรจุจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัสดุอื่นใดมาก่อน
- 3.3 ปริมาณสุทธิบรรจุหน่วยละไม่เกิน 50 กิโลกรัม และต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4 เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะบรรจุแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน

- 4.1 ชื่อ ผลิตภัณฑ์
- 4.2 ชั้นคุณภาพ
- 4.2 อะวเลจเบิลคลอรีน เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก
- 4.3 ปริมาณสุทธิ เป็นกิโลกรัม
- 4.4 เดือน ปี ที่ผลิต
- 4.4 ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นอันตราย



WITCORP PRODUCTS Ltd

พ.ศ. ๒๕๕๓

ธนกร
4 กพ. 2553

4.5 ข้อควรระวัง ควรจะระบุไว้ที่ฉลาก หรือทำเป็นใบแทรกหรือทำเป็นคู่มือการใช้

4.6 ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

5 การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ จำนวน 2 กิโลกรัม ให้คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น โดยห้องทดสอบของการประปาส่วนภูมิภาค เขต (กปภ.ข.) ที่จัดซื้อ หรือ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

5.2 กปภ.จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาขายต่ำสุดต่อหน่วยกิโลกรัม โดยที่ปริมาณร้อยละของอะเวละเบิล คลอรีนและเสถียรภาพต่อความร้อนที่มีในตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในข้อ 2.

6 การส่งมอบและตรวจรับ

6.1 ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อจะทำการชักตัวอย่าง 1 ครั้งต่อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ในรุ่นเดียวกันหรือ ทุกครั้งที่มีการส่งมอบแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ให้ กปภ.แล้วแต่กรณี โดยวิธีการชักตัวอย่าง แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ให้เป็นไปตาม มอก.225-2542 "ไฮโปคลอไรต์" ในตารางที่ ข.1 "แผนการชัก ตัวอย่างสำหรับทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก (เฉพาะกรณีภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 100 กิโลกรัม (ข้อ ข.2.1.1))"

6.2 ผู้ขายจะต้องจัดหาแรงงานและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำการชักตัวอย่างตามความประสงค์ของ เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

6.3 การตรวจสอบคุณภาพแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ จะจัดทำโดยห้องทดสอบของการประปาส่วนภูมิภาค เขตที่จัดซื้อ หรือ กองควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาค หรือในกรณีที่การประปาส่วน ภูมิภาคไม่สามารถทดสอบได้เอง การประปาส่วนภูมิภาค จะส่งตัวอย่างให้หน่วยงานที่ การประปา ส่วนภูมิภาค เชื่อถือทดสอบแทน ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

6.4 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียด ในข้อ 1-4 หากปริมาณ อะเวละเบิล คลอรีนในตัวอย่างต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก การประปาส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่ไม่รับ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ในงวดนั้น ๆ ได้

หากปริมาณอะเวละเบิลคลอรีนต่ำกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก ผู้ขายต้องชดเชยปริมาณคลอรีนที่ขาดหายไปตามสัดส่วนของร้อยละที่ขาด โดยคิดเป็นจำนวนเต็มของร้อยละ จะต้องส่งชดเชยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับถัดจากได้รับแจ้งรายงานผลวิเคราะห์ หากพ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว ผู้ขายยังมิได้ดำเนินการจัดส่งคลอรีนชดเชยให้ กปภ. กปภ.จะคิดค่าปรับร้อยละ 0.2 ของราคาค่า ชดเชยต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)



WITCORP PRODUCTS LTD

4 ก.พ. 2553

7. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

7.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ติดต่อกันตามจำนวนที่กำหนดตาม

สถานที่ที่ กปภ. แจ้งไว้ในแผนการส่งมอบ

7.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

8. การจ่ายเงิน

กปภ. ตกลงจ่ายเงินตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบสินค้าครบถ้วนตามสัญญา เมื่อ กปภ. ได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

กองควบคุมคุณภาพน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาค

นพ. ๗.



WITCORP PRODUCTS Ltd

ธนวัฒน์

4 กพ. 2553