

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานย้ายแนวท่อน้ำดิบชลประทานก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.๓๐๐๑ แยกทล.๓๑๔-ลาดกระบัง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

คำชี้แจงทั่วไป

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ของบประมาณเป็นเงิน ๕๘,๕๐๓,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการย้ายแนวท่อน้ำดิบชลประทานก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.๓๐๐๑ แยกทล.๓๑๔-ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. การทั่วไป

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ตามขนาดและรูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถ้ารายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลน และคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องขอคำวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือทำการก่อสร้างเสมอไป การปรึกษาหารือต้องรับกระทำโดยด่วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ถ้าเป็นงานเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน การทั้งนี้ต้องรับกระทำโดยด่วน เมื่อได้รับการตกลงแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้

๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงงาน ส้วมและโรงเก็บของๆ ตนเอง รวมทั้งจัดสำนักงานชั่วคราวให้ช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลาก่อสร้าง โดยแยกส่วนจากสำนักงานของผู้รับจ้าง และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้จะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานสำหรับผู้ควบคุมงาน ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ สำนักงานชั่วคราวควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ

- ห้องทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ
- ห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ
- ห้องน้ำและห้องส้วม อาคารชั่วคราวและสิ่งต่างๆเหล่านี้ ผู้รับจ้างจักต้องรื้อถอนขนย้ายไปให้

๒.๒.๒ อุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย

- คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์
- โต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ อาคารและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ พื้นบริเวณภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างเป็นต้น

๒.๔ ในระยะเวลา ๒ ปี ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานก่อสร้างรายนี้ตามสัญญาแล้ว ถ้าบังเกิดความเสียหาย เช่น ส่วนของอาคารที่เป็นไม้ หด แตก ห่างจากกันมากเกินลักษณะของไม้ที่ผึ่งแห้งแล้วพึงจะเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก่ออิฐถือปูน แตกร้าว หรุด ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น อันแสดงว่าความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝีมือไม่ดี หรือผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างเลวกว่าที่กำหนดไว้ อันไม่พึงตรวจพบในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างหรือเวลารับมอบงาน ผู้รับจ้างจักต้องทำการแก้ไข และซ่อมแซมให้ดีและถูกต้องตามลักษณะอาคารใช้งานนั้นๆ โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใดทั้งสิ้น การแก้ไข และซ่อมแซมจะต้องรับกระทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยรีบด่วน เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

๒.๕ ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ

๒.๖ ในกรณีที่ใช้แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบโครงสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศถูกต้องตามหลักวิชาการและความปลอดภัยของอาคารแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างโดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๒.๗ ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน, รายละเอียดเฉพาะแห่ง, มาตรฐานงานก่อสร้างและรายการชี้สถานที่ขัดกันให้ถือว่าจะต้องปฏิบัติตามควร

- ก. รายการวันชี้สถานที่
- ข. รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และรายการต่อท้ายสัญญา
- ค. รูปแบบหรือแบบแปลน
- ง. มาตรฐานงานก่อสร้าง

และหากปฏิบัติตามลำดับดังกล่าวยังมีสามารถทำให้งานดำเนินการได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาด และพิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง และผู้รับจ้างจะไม่ยกเป็นเหตุอ้างในการขอต่ออายุสัญญา

๒.๘ ในกรณีที่งานก่อสร้างเป็นงวดเมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานเสร็จแต่ละงวดให้ทำหนังสือส่งมอบงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงวดงานการก่อสร้างนั้น โดยให้ส่งผ่านผู้ควบคุมการก่อสร้างและให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างบันทึกลงในหนังสือส่งงานของผู้รับจ้างนั้น ว่างานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยตามงวดหรือไม่เพียงใด และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อใดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว ผู้ควบคุมการก่อสร้างนำหนังสือส่งงานนี้เสนอต่อประธาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ เพื่อดำเนินการต่อไปโดยด่วนที่สุด

๒.๙ เมื่อลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ๑๔/๒๔๘

๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ปิกอัพ ประเภทตอนครึ่ง ขนาดเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ซีซี. ที่มีสภาพใช้งานได้ดี โดยมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค ใช้ในการควบคุมการก่อสร้างตามสัญญา ตั้งแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและค่าซ่อม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค หรือไม่ ทั้งนี้โดยผู้รับจ้างต้องนำกรรมธรรม์ประกันภัย ชั้น ๑ ของรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญา ในวันทำสัญญาด้วย

๒.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานโครงการ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ถือว่าแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

๓. งานที่ต้องดำเนินการ

๓.๑ งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ PWA ๑ - ๕๙ BP ๐๐๑ PL (๑/๑ - ๑/๑) และแบบเลขที่ PWA ๑ - ๕๙ BP ๐๐๑ PL๑ (๑/๕ - ๕/๕)

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องย้ายแนวท่อ (ถ้ามี) , รื้อถอนท่อเดิม (ถ้ามี) , ยกเลิกท่อเดิม (ถ้ามี) , ติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิม (ถ้ามี) , งานวางท่อ By Pass (ถ้ามี) , ตามแบบที่กำหนดโดยให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing ก่อนดำเนินการก่อสร้าง และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามปริมาณความยาวที่ทำจริง ไม่เกินปริมาณและราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในข้อกำหนดประกอบแบบงานย้ายแนวท่อ

๓.๓ การทดสอบแรงดันน้ำ สำหรับท่อที่วางใหม่ ให้ทดสอบแรงดันตามมาตรฐาน กปภ.๐๒-๒๕๕๘ ส่วนท่อเดิมที่มีการดำเนินการย้ายแนวท่อให้ทดสอบแรงดันตามข้อกำหนดประกอบการย้ายแนวท่อ ทั้งนี้ไม่รวมถึงท่อเดิมที่ไม่ได้มีการย้ายแนว หรือท่อที่วางชั่วคราว (Bypass) แต่อย่างใด

๓.๔ งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

๔. รายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็นต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้.

๔.๑	แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน	๑	ชุด
๔.๒	ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๓	มาตรฐานฝีมือช่าง	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๔	การจ่ายเงินและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๕	การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและจัดหาเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๖	รายละเอียดวิธีการดำเนินการ	จำนวน	๕	แผ่น
๔.๗	รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง	จำนวน	๖	แผ่น
๔.๘	แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๙	เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K)	จำนวน	๗	แผ่น
๔.๑๐	รายการประกอบงานวางท่อ	จำนวน	๓	แผ่น
๔.๑๑	ข้อกำหนดประกอบแบบงานย้ายแนวท่อ	จำนวน	๒	แผ่น
๔.๑๒	ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง	จำนวน	๓	แผ่น
๔.๑๓	การตรวจสอบและควบคุมคุณสมบัติท่อ และอุปกรณ์ HDPE	จำนวน	๔	หน้า
๔.๑๔	รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม)	จำนวน	๑	หน้า
๔.๑๕	มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ๐๑-๒๕๕๘ งานก่อสร้างทั่วไป	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๖	มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ๐๒-๒๕๕๘ งานวางท่อ	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๗	มาตรฐานงานก่อสร้างกรมโยธาธิการฯ มยธ.๑๑๐๑-๕๘ ถึง ๑๑๐๖-๕๒	จำนวน	๑	เล่ม
๔.๑๘	แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘	จำนวน	๑	เล่ม

๕. ข้อกำหนดพัสดุ

๕.๑ พักตร์ที่ใช้ในสัญญานี้ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๕.๒ พักตร์ท่อ/อุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำต้องใช้เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ, ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ ของการประปาส่วนภูมิภาค (แนบ) เท่านั้น

๖. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีแบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๖.๑ ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

๖.๒ ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงานฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

๖.๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

๔./๖.๔ สำหรับวัสดุ.....

๗ ๖

- ๖.๔ สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มีมาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ
- ๖.๕ หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ
- ๖.๖ สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้างจะยึดถือราคาต่อหน่วย , ค่า C.F.(Contractual Factor) และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่างการก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F.และF) ในการคำนวณงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญาไม่ได้

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๗.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๗.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
- ๗.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๗.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น ๑-๔ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา
- ๗.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๗.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๗.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับ กปภ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

ส.พ.

๕/๘.ระยะ.....

๕/๘.ระยะ
๕/๘.ระยะ

๘. ระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่เกิน๕๕๐.....วัน จ้างแบบจ่ายเงินตามผลงาน

๙. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๖๒,๕๙๘,๒๑๐.-บาท (เงินหกสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบ บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑

ก.พ.พ.

๕/๑๗