



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๕๑๒๐ / พิเศษ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นทาง สำหรับ DMA กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
(ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๑๔๘ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงเส้นทาง สำหรับ DMA กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้อง-ตลาดปัจจุบันแล้วเป็น คำดำเนินการฯรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านสองแสน-หกหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ นันทโต)

นายช่างโยธา ๘

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจรรยา ปภาดา)

พนักงานการเงินและบัญชี ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศุขญา หมื่นวิชา)

นักบริหารงานทั่วไป ๕

เรียน ผอ. กพร.

เพื่อดำเนินการ

(นายกิตติเทพ เลระวีพัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

19 ก.พ. 2557

15๖๖ นว พ.๒๕๕๗

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

19 ก.พ. 2557

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงเส้นทาง สำหรับ DMA กปด.สาขาทุ่งเสลี่ยม
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		3,100,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		89,291.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	3,010,709.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	3,221,458.63
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	3,310,749.63
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		3,226,117.84
7	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		89,291.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	3,136,826.84
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	3,356,404.72
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	3,445,695.72
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT		4.076%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		3,260,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	5.696%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.557%

