



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

١٢-

วันที่

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการเอง กปภ.สาขาพยุหะคีรี

อ.พยุหะศิริ จ.นครสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๑๙๐ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานบริหารจัดการลดน้ำ สูญเสีย กปภ.ดำเนินการเอง กปภ.สาขาพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้องตลาดปัจจุบันแล้วเป็น ค่าดำเนินการฯรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... DMH-8/..... ประธานกรรมการ

(นางณัฐวรรณ อัมพสุวรรณ)

ນັກບັນຍາຍ ៨

อนุมัต

ប្រឹក្សា ធានាប្រតិបត្តិ

မိမိ၏မိသားစု

ลงชื่อ...ไปราชการกรรมการ

(นายชนินทพันธุ์พงศ์ หิรัญวรโชติ)

นายช่างโยธา ๕ งานน้ำสุญเสีย

นายกิตติเทพ เลขาวิพัฒน์

ผู้บัญชาการทหารประจำส่วนภูมิภาคเขต ๗๐

25 2558

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัณฐมณีย์ จันทรบุตร)

นักวิทยาศาสตร์ ๔ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการเอง กปภ.สาขาพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		2,800,000.00
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		3,903.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	2,796,097.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	2,991,823.79
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	2,995,726.79
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		2,833,794.00
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		3,903.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	2,829,891.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	3,027,983.37
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	3,031,886.37
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT		1.207%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		2,950,000.00 ✓
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	2.776%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.550%

