

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภาระในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ งานเปลี่ยนมาตรฐานด้านน้ำขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว อายุเกิน ๑๐ ปี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เปลี่ยนมาตรฐานด้านน้ำขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๑๔๕,๘๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓,๑๔๕,๘๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------|---------------|
| นายณัฐพล กองประดิษฐ์ | ประธานกรรมการ |
| นายวัชระ พรรภะ | กรรมการ |
| นายบุญนำ ศรีวิรัตน์ | กรรมการ |
- ณัฐพล กองประดิษฐ์* *วัชระ พรรภะ* *บุญนำ ศรีวิรัตน์*

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
งานเปลี่ยนมาตรการด้านอายุเกิน 10 ปี
กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ช. 4

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย(บาท)		ค่าแรงต่อหน่วย(บาท)		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1 ขยาย I								
1.1 เซื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิม								
ข้อง 90 Ø PB 20 x 20 มน.		2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
ห้องหันน้ำมาตรฐานคิดคงคล่องลักษณะเดิม		1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
(พร้อมรื้ออุปกรณ์ของเดิม)					-		-	
เทปพันเกลียว		4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน		1.00	แผ่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประสานภายในให้ผู้ใช้น้ำเดิม								
ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 3/4"		2.00	เมตร	14.00	28.00	7.00	14.00	42.00
ข้องอกจาก 3/4"		2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"		1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
น้ำยาประสานท่อ 10 กรัม		0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
1.2 ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานน้ำและผูกความตึงรามาตร		1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
รวมค่าว่างงานข้อง 1.1-1.2								965.00
2 ขยาย 2								
2.1 เทปพันเกลียว			ม้วน	16.00	-	-	-	-
2.2 ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานน้ำและผูกความตึงรามาตร		1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
รวมค่าว่างงานข้อง 2.1-2.2								70.00
3 ขยาย 3								
3.1 เซื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิม								
ข้อง 90 Ø PB 20x20		2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
ห้องหันน้ำมาตรฐานคิดคงคล่องลักษณะเดิม		1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
(พร้อมรื้ออุปกรณ์ของเดิม)								
เทปพันเกลียว		4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน		1.00	แผ่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประสานภายในให้ผู้ใช้น้ำเดิม								
ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 3/4"		2.00	เมตร	14.00	28.00	7.00	14.00	42.00
ข้องอกจาก 3/4"		2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"		1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
น้ำยาประสานท่อ 10 กรัม		0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
ซ่อมผิวคอนกรีต ฯลฯ		1.00	ตร.ม.	260.00	260.00	-	-	260.00
3.2 ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานน้ำและผูกความตึงรามาตร		1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
รวมค่าว่างงานข้อง 3.1-3.2								1,225.00

(นายณัฐพล กองประดิษฐ์)
หัวหน้างานน้ำมาตรฐาน

ลำดับ	รายการ/บนาค	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย(บาท)		ค่าแรงต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
4	ขยาย 4							
4.1	เชื่อมประسانผู้ใช้น้ำเดิน							
	ท่อ PB Ø 20 mm. SDR 13.5	1.50	เมตร	39.00	58.50	7.00	10.50	69.00
	แคล้มรักษา PB 50 X 20 มม.	1.00	ชุด	198.00	198.00	100.00	100.00	298.00
	ข้อง Ø 90 PB 20 x 20	3.00	ตัว	70.00	210.00	-	-	210.00
	ข้องหัวน้ำมาตรฐานนิคติดตั้งบนถังน้ำในตัวและวาล์วัน้ำย้อนกลับชนิดสปริง Ø 1	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(หรือมีร้ออุปกรณ์ของเดิน)							
	แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน	1.00	แผ่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
	เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
	อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประسانภายในให้ผู้ใช้น้ำเดิน							
	ท่อ PVC ชน 13.5 ศก. 3/4"	3.00	เมตร	14.00	42.00	7.00	21.00	63.00
	ข้องอย่าง 3/4"	2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงลด 3/4"	1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	3.00	3.00	-	-	3.00
	น้ำยาประسانท่อ 100 กรัม	0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
	ซ่องผิวคอนกรีต ฯลฯ	1.00	ตรม.	260.00	260.00	-	-	260.00
4.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานรั้วน้ำและภูกลาดคีกรรมการ	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	รวมค่าใช้จ่าย 4.1 + 4.2							11683.00
5	ขยาย 5							
5.1	เชื่อมประسانผู้ใช้น้ำเดิน							
	ท่อ PB Ø 20 mm. SDR 13.5	1.50	เมตร	39.00	58.50	7.00	10.50	69.00
	แคล้มรักษา PB 50 X 20 มม.	1.00	ชุด	198.00	198.00	100.00	100.00	298.00
	ข้อง Ø 90 PB 20x20	3.00	ตัว	70.00	210.00	-	-	210.00
	ข้องหัวน้ำมาตรฐานนิคติดตั้งบนถังน้ำในตัวและวาล์วัน้ำย้อนกลับชนิดสปริง Ø 1	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(หรือมีร้ออุปกรณ์ของเดิน)							
	แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน	1.00	แผ่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
	เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
	อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประسانภายในให้ผู้ใช้น้ำเดิน							
	ท่อ PVC ชน 13.5 ศก. 3/4"	6.00	เมตร	14.00	84.00	7.00	42.00	126.00
	ข้องอย่าง 3/4"	2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงลด 3/4"	1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	3.00	3.00	-	-	3.00
	น้ำยาประсанท่อ 100 กรัม	0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
5.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานรั้วน้ำและภูกลาดคีกรรมการ	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	รวมค่าใช้จ่าย 5.0 + 5.2							1436.00
6	ขยาย 6							
6.1	ประคุน้ำทางเหลือง Ø 1/2	2.00	ตัว	180.00	360.00	50.00	100.00	460.00
	เทปพันเกลียว		ม้วน	16.00	-	-	-	-
6.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานรั้วน้ำและภูกลาดคีกรรมการ	1.00	เครื่อง			70.00	70.00	70.00
	รวมค่าใช้จ่าย 6.0 + 6.2							530.00

(นายณัฐพล กองประดิษฐ์)
หัวหน้างานมาตรฐานรั้วน้ำ

ลำดับ	รายการ/บนาค	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย(บาท)		ค่าแรงต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่านายร	
7	ชุดฯ 7							
7.1	เชื่อมประسانผู้ใช้น้ำเดิน							
	ท่อ PB Ø 20 มม. SDR 13.5	1.00	เมตร	39.00	39.00	7.00	7.00	46.00
	ข่อง Ø 90 Ø PB 20 × 20 มม.	2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
	ข้อต่อตรง PB Ø 20 × 20 มม.	1.00	ตัว	67.00	67.00	-	-	67.00
	ข้องหัวน้ำมาตรฐานนิคติดตั้งบนลวดล็อกน้ำข้อนกลับชนิดสปริง ๑๑	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(พร้อมรื้ออุปกรณ์ของเดิม)							
	ซ่อมผิวคอนกรีต ๗๖	1.00	ตร.ม.	260	260.00		-	260.00
7.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานตัวน้ำและผูก漉ตีศรามาตร	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	รวมค่าใช้จ่าย 7.1-7.2							1,103.00
8	ชุดฯ 8							
8.1	เชื่อมประسانผู้ใช้น้ำเดิน							
	ท่อ PB Ø 20 มม. SDR 13.5	1.00	เมตร	39.00	39.00	7.00	7.00	46.00
	ข่อง Ø 90 Ø PB 20 × 20 มม.	2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
	ข้อต่อตรงลด PB Ø 25 × 20 มม.	1.00	ตัว	77.00	77.00	-	-	77.00
	ข้องหัวน้ำมาตรฐานนิคติดตั้งบนลวดล็อกน้ำข้อนกลับชนิดสปริง ๑๑	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(พร้อมรื้ออุปกรณ์ของเดิม)							
	ซ่อมผิวคอนกรีต ๗๖	1.00	ตร.ม.	260	260.00			260.00
8.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานตัวน้ำและผูก漉ตีศรามาตร	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	รวมค่าใช้จ่าย 8.1-8.2							1,103.00


 (นายณัฐพงษ์ กองประดิษฐ์)
 พนักงานมาตรฐานตัวน้ำ