

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานเปลี่ยนมาตรฐานด ๑/๒ น้ำ อายุเกิน ๑๐ ปี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากรุงปี อำเภอเมือง จังหวัดกรุงปี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๔๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เปลี่ยนมาตรฐานด ๑/๒ น้ำ ที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๑๔๕,๘๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓,๑๔๕,๘๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลราคากลาง

นายณัฐพล กองประดิษฐ์  ประธานกรรมการ

นายวัชระ พรมยช  กรรมการ


นายบุญนำ ศรีวิรัตน์  กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
งานเปลี่ยนมาตรฐานน้ำอย่างกัน 10 ปี
กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ว. 4

ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย(บาท)		ค่าแรงต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1 ขยาย 1								
1.1	ซ่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิม							
	ข่อง Ø 90 PB 20 x 20 มม.	2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
	ข่องหัวน้ำมาตรฐานนิคติดตั้งบนลวดร้าวที่กันน้ำข่องกลับชนิดสปริง Ø 1/2 (หรือรื้ออุปกรณ์ของเดิม)	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
	แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน	1.00	แท่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
	อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประสานภายใต้ผู้ใช้น้ำเดิม							
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 3/4"	2.00	เมตร	14.00	28.00	7.00	14.00	42.00
	ข่องฉาก 3/4"	2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	3.00	3.00	-	-	3.00
	น้ำยาประสานท่อ 100 กรัม	0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
1.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานน้ำและยูก漉คติกรรมการ	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
รวมทั้งหมด 1.00 x 2								
								955.00
2 ขยาย 2								
2.1	เทปพันเกลียว		ม้วน	16.00	-	-	-	-
2.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานน้ำและยูก漉คติกรรมการ	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
รวมทั้งหมด 2.00 x 2								
								70.00
3 ขยาย 3								
3.1	ซ่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิม							
	ข่อง Ø 90 PB 20x20	2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
	ข่องหัวน้ำมาตรฐานนิคติดตั้งบนลวดร้าวที่กันน้ำข่องกลับชนิดสปริง Ø 1/2 (หรือรื้ออุปกรณ์ของเดิม)	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
	แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน	1.00	แท่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
	อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประสานภายใต้ผู้ใช้น้ำเดิม							
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 3/4"	2.00	เมตร	14.00	28.00	7.00	14.00	42.00
	ข่องฉาก 3/4"	2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	3.00	3.00	-	-	3.00
	น้ำยาประสานท่อ 100 กรัม	0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
	ซ่อมคิวคอนกรีต ฯลฯ	1.00	ตร.ม.	260.00	260.00	-	-	260.00
3.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานน้ำและยูก漉คติกรรมการ	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
รวมทั้งหมด 3.00 x 2								
								1225.00


 (นายณัฐพงษ์ กองประดิษฐ์)
 หัวหน้างานมาตรฐานน้ำ

ลำดับ	รายการ/หมวด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย(บาท)		ค่าแรงต่อหน่วย(บาท)		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
4	ข่าย 4							
4.1	เชื่อมประسانผู้ใช้น้ำดิน							
	ท่อ PB Ø 20 mm, SDR 13.5	1.50	เมตร	39.00	58.50	7.00	10.50	69.00
	แกลลีมรัคท่อ PB 50 X 20 มม.	1.00	ชุด	198.00	198.00	100.00	100.00	298.00
	ข่อง 90 Ø PB 20 x 20	3.00	ตัว	70.00	210.00	-	-	210.00
	ข่องอหน้าน้ำมาตรฐานพิเศษตั้งของกลางส่วนท่อท่อประปา Ø 150	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(พร้อมรื้อปูกระเบื้องเดิน)							
	แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน	1.00	แผ่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
	เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
	อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประسانภายในให้ผู้ใช้น้ำดิน							
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 3/4"	3.00	เมตร	14.00	42.00	7.00	21.00	63.00
	ข่องอตาก 3/4"	2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงสูง 3/4"	1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	3.00	3.00	-	-	3.00
	น้ำยาประسانก่อ 100 กรัม	0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
	ซ่อมคิวคอนกรีต ฯลฯ	1.00	ตรม.	260.00	260.00	-	-	260.00
4.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานวัดน้ำและผูกควบคุมทราบมาตรฐาน	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	รวมค่าแรงงาน 4.1+4.2							1,683.00
5	ข่าย 5							
5.1	เชื่อมประسانผู้ใช้น้ำดิน							
	ท่อ PB Ø 20 mm, SDR 13.5	1.50	เมตร	39.00	58.50	7.00	10.50	69.00
	แกลลีมรัคท่อ PB 50 X 20 มม.	1.00	ชุด	198.00	198.00	100.00	100.00	298.00
	ข่อง Ø PB 20x20	3.00	ตัว	70.00	210.00	-	-	210.00
	ข่องอหน้าน้ำมาตรฐานพิเศษตั้งของกลางส่วนท่อ Ø 150	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(พร้อมรื้อปูกระเบื้องเดิน)							
	แท่นคอนกรีตรับมาตรฐาน	1.00	แผ่น	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00
	เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	16.00	64.00	-	-	64.00
	อุปกรณ์ PVC ที่ใช้ประسانภายในให้ผู้ใช้น้ำดิน							
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 3/4"	6.00	เมตร	14.00	84.00	7.00	42.00	126.00
	ข่องอตาก 3/4"	2.00	ตัว	4.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงสูง 3/4"	1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00
	ข้อต่อตรงเกลียวใน 3/4"	1.00	ตัว	3.00	3.00	-	-	3.00
	น้ำยาประسانก่อ 100 กรัม	0.50	กป.	50.00	25.00	-	-	25.00
5.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานวัดน้ำและผูกควบคุมทราบมาตรฐาน	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	รวมค่าแรงงาน 5.1+5.2							1,486.00
6	ข่าย 6							
6.1	ประดูน้ำทางหลัง Ø 1/2	2.00	ตัว	180.00	360.00	50.00	100.00	460.00
	เทปพันเกลียว		ม้วน	16.00	-	-	-	-
6.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานวัดน้ำและผูกควบคุมทราบมาตรฐาน	1.00	เครื่อง			70.00	70.00	70.00
	รวมค่าแรงงาน 6.1+6.2							530.00


 (นายณัฐพล กองประดิษฐ์)
 หัวหน้างานมาตรฐาน

ลำดับชั้น	รายการ/บันดาล	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุค่าหัวเม็ด(บาท)		ค่าแรงค่าหัวเม็ด(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ค่าหัวเม็ด	ค่าวัสดุ	ค่าหัวเม็ด	รวมค่าแรง	
7	หมาย 7							
7.1	เชื่อมประสารผู้ใช้น้ำดิน							
	ท่อ PB Ø 20 มม. SDR 13.5	1.00	เมตร	39.00	39.00	7.00	7.00	46.00
	ข่อง Ø 90 Ø PB 20 × 20 มม.	2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
	ข้อต่อตรง PB Ø 20 × 20 มม.	1.00	ตัว	67.00	67.00	-	-	67.00
	ข้องหัวน้ำมาตรฐานติดตั้งบล็อกว้าล์วในตัวและวาล์วกันน้ำย้อนกลับชนิดสปริง Ø1	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(พร้อมรีดอุปกรณ์ของเดิม)							
	ช้อนศิวโค่นกรีด ๑๖๗	1.00	ครบ.	260	260.00		-	260.00
7.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานตัวน้ำและผูกสวальต์ติดรามาตร	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	หมาย 7 หัวน้ำ Ø 20 มม. ตัวน้ำ Ø 20 มม.							110.00
8	หมาย 8							
8.1	เชื่อมประสารผู้ใช้น้ำดิน							
	ท่อ PB Ø 20 มม. SDR 13.5	1.00	เมตร	39.00	39.00	7.00	7.00	46.00
	ข่อง Ø 90 Ø PB 20 × 20 มม.	2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00
	ข้อต่อตรง PB Ø 25 × 20 มม.	1.00	ตัว	77.00	77.00	-	-	77.00
	ข้องหัวน้ำมาตรฐานติดตั้งบล็อกว้าล์วในตัวและวาล์วกันน้ำย้อนกลับชนิดสปริง Ø1	1.00	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00
	(พร้อมรีดอุปกรณ์ของเดิม)							
	ช้อนศิวโค่นกรีด ๑๖๗	1.00	ครบ.	260	260.00			260.00
8.2	ค่าแรงเปลี่ยนมาตรฐานตัวน้ำและผูกสวัลต์ติดรามาตร	1.00	เครื่อง	-	-	70.00	70.00	70.00
	หมาย 8 หัวน้ำ Ø 20 มม. ตัวน้ำ Ø 25 มม.							110.00

(นายณัฐพงษ์ กองประจำชีวะ)
หัวหน้างานมาตรฐานตัวน้ำ