

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ “หมู่ ๒,๓ ตำบลควนขันน อําเภอเข้าชัยสน จ.พัทลุง”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเข้าชัยสน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๗,๙๐๐ บาท รวมเป็น ๒,๖๔๗,๙๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานวางท่อฯ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๗,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน เป็น ๒,๖๔๗,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานทาง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปราการ ชัยศิริ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายโสภณ ทองชูช่วย วิศวกร ๖ กพว.กปภ.ช.๕ กรรมการฯ

๖.๓ นายทัตพงศ์ เอี้ยดทอง นายช่างโยธา ๖ กพว.กปภ.ช.๕ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : หมู่ 2,3 ตำบลคลุนชุม อำเภอเข้าชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 ต.ค.59

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเข้าชัยสน

แบบเลขที่ กพว.ขส.4 /59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างหักหงุด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง <u>ประเภทงานทาง</u> ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชื่อโครงการ : หมู่ 2,3 ตำบลคลุนชุม อำเภอเข้าชัยสน จังหวัดพัทลุง สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเข้าชัยสน	2,069,689	0.3789	784,205	2,853,894
	รวมประเภทงานทาง				2,853,894
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				2,853,894
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินหักสิ้น (รวม ภาษี 7%)				2,853,894
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษี 7%				2,667,190
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7% (ปัตเศษเท่านั้น)				2,570,000
	สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				

.....
.....
.....
.....
.....

ประธานกรรมการ

(นายโสภณ ทองชูช่วย)
(..... วิศวกร B)

กรรมการฯ

.....

(นายพัฒน์ เอียดทอง)
(..... นายช่างโยธา)

กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : หมู่ 2,3 ตำบลลพบุรี อำเภอเข้าชัยสน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเข้าชัยสน

วันที่ 11 ต.ค. 59

แบบเลขที่ กพว.ชส. 4 /59

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	แนวท่อ B1 (แผ่นที่ 2/6)							
1.12	ท่อ PVC o 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	282	280	78,960	72	20,304	99,264
1.82	ท่อ SP ชนิดได้ดิน o 150 มม.	ม.	20	1,160	23,200	108	2,160	25,360
3.04	ประตูน้ำเหล็กหล่อได้ดิน Ø 150 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,ห	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
10.02	ท่อสันเหล็กหล่อหัวน้ำจานและปลายปากะระ Ø 150 มม.	ตัว	3	1,415	4,245	390	1,170	5,415
10.22	หน้าจานเหล็กเหลี่ยว Ø 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	10	1,627	16,270	0	0	16,270
11.62	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นย่าง Ø 150 มม.	ชุด	8	380	3,040	0	0	3,040
15.82	ค่าตัดประสานท่อ Ø 150 มม.	ชุด	1	0	0	1,700	1,700	1,700
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามแบบมาตรฐานประกอบงาน)	หลัก	2	169	338	50	100	438
20.23	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 150 (กรณี กปภ.ช	ม.	7	177	1,239	103	721	1,960
30.02	ทรายในร่องดินท่อไป ท่อ 150	ม.	295	51	15,045	0	0	15,045
30.12	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 150	ม.	7	121	847	0	0	847
	รวม				151,024		26,815	177,839
	แนวท่อ B1 (แผ่นที่ 3/6)							
1.12	ท่อ PVC o 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	813	280	227,640	72	58,536	286,176
3.04	ประตูน้ำเหล็กหล่อได้ดิน Ø 150 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,ห	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.71	หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นย่าง,ประตูน้ำ	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.22	สามทางเหล็กหล่อหัวน้ำจาน 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	1	2,390	2,390	390	390	2,780
10.02	ท่อสันเหล็กหล่อหัวน้ำจานและปลายปากะระ Ø 150 มม.	ตัว	2	1,415	2,830	390	780	3,610
11.61	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นย่าง Ø 100 มม.	ชุด	1	230	230	0	0	230
11.62	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นย่าง Ø 150 มม.	ชุด	3	380	1,140	0	0	1,140
18.32	ค่าเทแท่นคอนกรีตสำหรับสามทาง Ø 150 มม. (กรณีไม่ตอก)	ชุด	1	350	350	0	0	350
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามแบบมาตรฐานประกอบงาน)	หลัก	6	169	1,014	50	300	1,314
20.23	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 150 (กรณี กปภ.ช	ม.	30	177	5,310	103	3,090	8,400
30.02	ทรายในร่องดินท่อไป ท่อ 150	ม.	783	51	39,933	0	0	39,933
30.12	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 150	ม.	30	121	3,630	0	0	3,630
	รวม				306,107		63,756	369,863
	แนวท่อ B1 (แผ่นที่ 4/6)							
1.12	ท่อ PVC o 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	785	280	219,800	72	56,520	276,320
1.62	ท่อ SP ชนิดบันดิน Ø 150 มม.	ม.	6	1,516	9,096	108	648	9,744
1.82	ท่อ SP ชนิดได้ดิน Ø 150 มม.	ม.	21	1,160	24,360	108	2,268	26,628
3.04	ประตูน้ำเหล็กหล่อได้ดิน Ø 150 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,ห	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500
3.62	ประตูระบายน้ำอากาศ (AIR VALVE) Ø 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040

ประธานกรรมการฯ

(นายโสภณ ทองชูชาญ)
(.....)
กรรมการฯ(นายพัฒน์ เอียวทอง)
(.....)
กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : หมู่ 2,3 ตำบลคลุวนขันธุ อำเภอเข้าชัยสน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเข้าชัยสน

วันที่ 11 ต.ค. 59

แบบเลขที่ กพว.ขส. 4 /59

รหัส	รายการ	รัสดุ		ค่าวัสดุ/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวมค่าแรง	รวมหักห茅
		หน่วย	จำนวน					
3.71	หัวดับเพลิง o 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประดูน)	ชุด	1	13,800	13,800	0	0	13,800
6.22	สามทางเหล็กหล่อหัว嫁 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	2	2,390	4,780	390	780	5,560
9.22	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หัว嫁 2 ด้าน o 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560	9,640
10.02	ท่อสันเหล็กหล่อหัว嫁และปลายปากกระชัง o 150 มม.	ตัว	6	1,415	8,490	390	2,340	10,830
10.22	หัว嫁เหล็กเหนียว o 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	12	1,627	19,524	0	0	19,524
10.51	หัว嫁เหล็กหล่อ้มีเกลี้ยงใน o 100 มม.	ตัว	1	290	290	0	0	290
11.61	สกรูอัดหัว嫁พร้อมปะเก็นยาง o 100 มม.	ชุด	2	230	460	0	0	460
11.62	สกรูอัดหัว嫁พร้อมปะเก็นยาง o 150 มม.	ชุด	16	380	6,080	0	0	6,080
18.22	ค่าเทแท่นคอนกรีตดีดคงตั้ง 45 o 150 มม. (กรณีไม่ตอก)	ชุด	2	430	860	0	0	860
18.32	ค่าเทแท่นคอนกรีตดีดสามทาง o 150 มม. (กรณีไม่ตอก)	ชุด	1	350	350	0	0	350
19.02	เสารับท่อเหล็กพร้อมตู้กด o 150 มม.	ชุด	2	6,858	13,716	0	0	13,716
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามแบบมาตรฐานประกอบงาน)	หลัก	5	169	845	50	250	1,095
20.13	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ o 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	6	340	2,040	157	942	2,982
20.23	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ o 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	28	177	4,956	103	2,884	7,840
30.02	ทรายในร่องดินท่อไป ท่อ 150	ม.	797	51	40,647	0	0	40,647
30.22	ทรายใต้ผิวราชร ท่อ 150	ม.	6	251	1,506	0	0	1,506
		รวม			390,450		68,962	459,412
แนวท่อ B1 (แผ่นที่ 5/6)								
1.12	ท่อ PVC o 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	525	280	147,000	72	37,800	184,800
1.82	ท่อ SP ชนิดได้ดิน o 150 มม.	ม.	24	1,160	27,840	108	2,592	30,432
10.02	ท่อสันเหล็กหล่อหัว嫁และปลายปากกระชัง o 150 มม.	ตัว	9	1,415	12,735	390	3,510	16,245
10.22	หัว嫁เหล็กเหนียว o 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	8	1,627	13,016	0	0	13,016
11.62	สกรูอัดหัว嫁พร้อมปะเก็นยาง o 150 มม.	ชุด	8	380	3,040	0	0	3,040
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามแบบมาตรฐานประกอบงาน)	หลัก	3	169	507	50	150	657
20.03	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ o 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	12	189	2,268	113	1,356	3,624
20.13	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ o 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	6	340	2,040	157	942	2,982
30.02	ทรายในร่องดินท่อไป ท่อ 150	ม.	525	51	26,775	0	0	26,775
30.22	ทรายใต้ผิวราชร ท่อ 150	ม.	24	251	6,024	0	0	6,024
		รวม			241,245		46,350	287,595
แนวท่อ B2 (แผ่นที่ 5/6)								
1.12	ท่อ PVC o 150 มม. (6") ชั้น 8.5	ม.	401	280	112,280	72	28,872	141,152
1.62	ท่อ SP ชนิดคนดิน o 150 มม.	ม.	24	1,516	36,384	108	2,592	38,976
1.82	ท่อ SP ชนิดได้ดิน o 150 มม.	ม.	45	1,160	52,200	108	4,860	57,060
3.04	ประดูน้ำเหล็กหล่อได้ดิน Ø 150 มม. มม. (รวมที่บกญแจ, ที่บกญแจ)	ชุด	1	7,840	7,840	660	660	8,500

ประธานกรรมการ

(นายโสภณ ทองชูช่วย)
วิศวกร
กรรมการ

(นายทัตพงศ์ เอียวดทอง)

(นายช่างโยธา 6)

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : หมู่ 2,3 ตำบลควนขุน อำเภอเชาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชาชัยสน

วันที่ 11 ต.ค. 59

แบบเลขที่ กพว.ชส. 4 /59

รหัส	รายการ	รัสตุ		รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน				
3.62	ประตูระบายน้ำอากาศ (AIR VALVE) o 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110
3.71	หัวดับเพลิง o 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตูน้ำ)	ชุด	1	13,800	13,800	0	13,800
3.73	โบล์วอร์ฟ o 100 มม. (4") (ครบชุด,รวมค่าแรง)	ชุด	1	14,600	14,600	0	14,600
6.22	สามทางเหล็กหล่อหัว嫁 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	3	2,390	7,170	390	1,170
9.22	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หัว嫁 2 ด้าน o 150 มม.	ตัว	8	2,020	16,160	390	3,120
10.02	ท่อสันเหล็กหล่อหัว嫁และปลายปากกระซัง o 150 มม.	ตัว	17	1,415	24,055	390	6,630
10.22	หัว嫁เหล็กเหนียว o 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	28	1,627	45,556	0	45,556
10.51	หัว嫁เหล็กหล่อ้มีเกลียวใน o 100 มม.	ตัว	1	290	290	0	290
11.61	สกรูอัดหัว嫁พร้อมปะเก็นยาง o 100 มม.	ชุด	3	230	690	0	690
11.62	สกรูอัดหัว嫁พร้อมปะเก็นยาง o 150 มม.	ชุด	34	380	12,920	0	12,920
18.02	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดโคงร้าบ 45 o 150 มม. (กรณีไม่ต้อง)	ชุด	4	350	1,400	0	1,400
18.22	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดตั้ง 45 o 150 มม. (กรณีไม่ต้อง)	ชุด	2	430	860	0	860
18.32	ค่าเทแท่นคอนกรีตยึดสามทาง o 150 มม. (กรณีไม่ต้อง)	ชุด	2	350	700	0	700
19.02	เสารับท่อเหล็กพร้อมตีกุتا o 150 มม.	ชุด	5	6,858	34,290	0	34,290
19.62	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามแบบมาตรฐานประกอบงาน)	หลัก	3	169	507	50	150
20.03	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ o 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	6	189	1,134	113	678
20.13	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ o 150 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	6	340	2,040	157	942
30.02	ทรายในร่องดินท่อไป ท่อ 150	ม.	402	51	20,502	0	20,502
30.22	ทรายใต้ผิวน้ำจาร ท่อ 150	ม.	42	251	10,542	0	10,542
	รวม			418,850		49,784	468,634
	แนวท่อ B2 (แผ่นที่ 6/6)						
1.12	ท่อ PVC o 150 มม. (6") ขัน 8.5	ม.	186	280	52,080	72	13,392
1.62	ท่อ SP ชนิดบันดิน o 150 มม.	ม.	6	1,516	9,096	108	648
1.82	ท่อ SP ชนิดได้ดิน o 150 มม.	ม.	39	1,160	45,240	108	4,212
3.62	ประตูระบายน้ำอากาศ (AIR VALVE) o 1"	ชุด	1	2,930	2,930	110	110
3.71	หัวดับเพลิง o 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตูน้ำ)	ชุด	1	13,800	13,800	0	13,800
6.22	สามทางเหล็กหล่อหัว嫁 3 ด้าน 150x100x150	ตัว	2	2,390	4,780	390	780
9.22	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หัว嫁 2 ด้าน o 150 มม.	ตัว	4	2,020	8,080	390	1,560
10.02	ท่อสันเหล็กหล่อหัว嫁และปลายปากกระซัง o 150 มม.	ตัว	7	1,415	9,905	390	2,730
10.22	หัว嫁เหล็กเหนียว o 150 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	18	1,627	29,286	0	29,286
10.42	หัว嫁ตาบอด o 150 มม.	ตัว	1	505	505	0	505
10.51	หัว嫁เหล็กหล่อ้มีเกลียวใน o 100 มม.	ตัว	1	290	290	0	290
11.61	สกรูอัดหัว嫁พร้อมปะเก็นยาง o 100 มม.	ชุด	2	230	460	0	460
11.62	สกรูอัดหัว嫁พร้อมปะเก็นยาง o 150 มม.	ชุด	19	380	7,220	0	7,220

ประธานกรรมการฯ

(นายโสภณ ทองชูช่วย)
(.....ศูศรากชร. ๖.....)

กรรมการฯ

(นายทัตพงศ์ เอียดทอง)
(.....นายช่างโยธา ๖.....)

กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

ประเภทงาน : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : หมู่ 2,3 ตำบลควนขนุน อำเภอเข้าชัยสน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเข้าชัยสน

วันที่ 11 ต.ค. 59

แบบเลขที่ กพว.ชส. 4 /59

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
18.22	ค่าเทแท่นคอนกรีตดิบโถงดิ่ง 45 ๐ 150 มม. (กรณีไม่ต่อ)	จุด	2	430	860	0	0	860
18.32	ค่าเทแท่นคอนกรีตดีดสามทาง ๐ 150 มม. (กรณีไม่ต่อ)	จุด	1	350	350	0	0	350
19.02	เสารับท่อเหล็กพร้อมตู้กด ๐ 150 มม.	ชุด	2	6,858	13,716	0	0	13,716
19.62	หลัก คคล. แสดงแนวท่อ (ตามแบบมาตรฐานประกอบงาน)	หลัก	3	169	507	50	150	657
20.13	ค่าตัด, ชุด, ซ่อม ถ. คอนกรีต ท่อ ๐ 150 (กรณี กปภ. ซ่อมเอง)	ม.	24	340	8,160	157	3,768	11,928
30.02	ทรายในร่องดินท่อไป ท่อ 150	ม.	201	51	10,251	0	0	10,251
30.22	ทรายใต้ผิวน้ำจารจ ท่อ 150	ม.	24	251	6,024	0	0	6,024
	รวม				223,540		27,350	250,890
	รวมข้อ 1							2,014,233.00
2.ค่าล้างท่อ และทดสอบท่อ								
	2.1 ค่าคลอรีนล้างท่อ							
24.06	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 150 มม. (ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	3,177	150	600	0	0	600
24.26	ค่าทดสอบท่อ ๐ 150 มม. (ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	3,177	0	0	900	6,300	6,300
	รวมข้อ 2.1							6,900
	2.2 ค่าสีทาท่อ , น้ำยาต่อท่อ , เทปพันเกลียว							
24.41	สีทาท่อ	กป.	3	200	600	0	0	600
24.43	น้ำยาต่อท่อ PVC	กป.	10	210	2,100	0	0	2,100
	รวมข้อ 2.2							2,700
	รวมข้อ 2							9,600
3.ค่าขนส่ง								
	ค่าขนส่ง กกม.-เข้าชัยสน รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 24.00-24.9 เที่ยว	เที่ยว	2.8	16,377	45,856	0	0	45,856
	รวมข้อ 3							45,856
4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)								2,069,689
5. Factor F				0.3789				784,205
ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)								2,853,894
ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								2,667,190
ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บัดเศษเท่านั้น)								2,570,000
								สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ประธานกรรมการ

(นายโสภณ ทองชัย)

(.....วิศวกร.....)

กรรมการฯ

(นายพัฒน์ อี้ดทอง)

(.....นายผู้จัดการ.....)

กรรมการฯ